

**OKRĘGOWY OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA  
I DORADZTWA SITR Sp. z o.o.**

10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3  
tel. (0 89) 527 47 70, tel./fax (0 89) 527 49 74  
NIP 739-020-63-09  
www.sitr.olsztyn.pl e-mail: sitr@sitr.olsztyn.pl



**NIERUCHOMOŚCI**

- wycena
- pośrednictwo
- geodezja
- stan prawny

**TECHNIKA**

- wycena
- oceny, opinie, ekspertyzy
- opracowania techniczne

**BUDOWNICTWO**

- audyty energetyczne
- projektowanie i nadzór
- opinie, ekspertyzy, projekty
- inwentaryzacja
- kontrole roczne i pięcioletnie (budynków, instalacji elektrycznych, gazowych, sanitarnych i wentylacji)

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

- ocena oddziaływania
- wycena szkód
- ryzyko zawodowe
- radiestezja

**KONSULTING**

- biznesplany
- wnioski pomocowe

**SZKOLENIA**

**BHP**

Zlecniodawca:

**DOROTA ŻYŚK w upadłości konsumenckiej,**  
**Polska Wieś 49A, 11-700 Mrągowo.**  
Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jankowski,  
Al. M. J. Piłsudskiego 11/17, lok. 400, 10-575 Olsztyn.

Zlecenie z dnia: **11.04.2025 r.**

## **OPERAT WYCENY**

### **NR 16-T/2025**

Temat:

**WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH BRUTTO**  
**UŻYWANYCH RUCHOMOŚCI:**  
**WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO.**

Rzecznawca:

Inż. Roman Borkowski

Rzecznawca SITR Nr uprawnień 1/OL/11 w specjalnościach:  
maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.

  
inż. Roman Borkowski  
RZECZNIKAWCA SITR  
Nr uprawnień 1/OL/11  
w specjalnościach:  
maszyny, urządzenia, wyposażenie  
i środki transportu

Okręgowy Ośrodek Rzecznawstwa  
i Doradztwa SITR Sp. z o.o.  
10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12/3  
tel. 89 527 47 70  
NIP 739-020-63-09 www.sitr.olsztyn.pl

Olsztyn, 30.04.2025 r.

Wydział Oświaty i Kultury  
ul. Dąbrowskiego 217B  
60-600 Poznań, tel. 61 834 10 10  
fax 61 834 10 10  
www.wydzial-oi.k.edu.pl

Wydział Oświaty i Kultury  
ul. Dąbrowskiego 217B  
60-600 Poznań, tel. 61 834 10 10  
fax 61 834 10 10  
www.wydzial-oi.k.edu.pl



---

## **I. DANE FORMALNO PRAWNE.**

### **1. Zamawiający.**

- DOROTA ŻYŚK w upadłości konsumenckiej, Polska Wieś 49A, 11-700 Mrągowo.
- Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jankowski, Al. M. J. Piłsudskiego 11/17, lok. 400, 10-575 Olsztyn.
- Zamówienie z dnia 11.04.2025 r.

### **2. Wykonawca.**

- Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o., 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12/3.
- Inż. Roman Borkowski – Rzeczoznawca SITR Nr uprawnień 1/OL/11 w specjalnościach: maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.

### **3. Przedmiot i zakres wyceny.**

- Przedmiotem wyceny są używane ruchomości (wyposażenie warsztatu samochodowego), będące mieniem upadłościowym.
- Zakres opracowania obejmuje identyfikację, opis i ocenę stanu technicznego, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz określenie wartości rynkowych ruchomości.
- Zakres opracowania został wyznaczony przez zamawiającego.

### **4. Cel wyceny.**

- Celem wyceny jest określenie aktualnego stanu technicznego oraz wartości rynkowych używanych ruchomości jako podstawy do ustalenia ceny sprzedaży.

### **5. Podstawy prawne wyceny.**

- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. (Dz. U. z 2024 r. poz. 794, 1222).
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852, 1473, 1721, 1911 z 2025 r. poz. 222).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 16.1864).

### **6. Źródła danych merytorycznych.**

- Zamówienie wykonania wyceny z dnia 11.04.2025 r.
- Wywiad terenowy, notatki, pomiary i dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej w dniu 16.04.2025 r.





- Oferty internetowe sprzedaży używanych i nowych ruchomości danego rodzaju: [www.olx.pl](http://www.olx.pl), [www.allegro.pl](http://www.allegro.pl), [www.sprzedajemy.pl](http://www.sprzedajemy.pl), [www.lombard.pl](http://www.lombard.pl), [www.powermat.pl](http://www.powermat.pl), [www.erli.pl](http://www.erli.pl), [www.redats.pl](http://www.redats.pl), [www.intercars.pl](http://www.intercars.pl), [www.cp.com](http://www.cp.com), [www.fastservice.pl](http://www.fastservice.pl), [www.amazon.pl](http://www.amazon.pl) i inne.
- Bank danych z dotychczasowych wycen.
- „Metody wyceny maszyn i urządzeń” J. Napiórkowski, R. Żróbek, ZCO Zielona Góra 2001 r.

## **7. Dane z miejsca oględzin.**

- Oględziny ruchomości przeprowadzono w trakcie wizji lokalnej na ul. Przemysłowej 8/11, 11-700 Mrągowo.
- Na podstawie przedstawionych dokumentów, oględzin, wywiadu i pomiarów ustalono dane identyfikacyjne, wyposażenie, kompletność, parametry techniczne i eksploatacyjne, historię eksploatacji, stan techniczny oraz wykonano opis i dokumentację fotograficzną wycenianych ruchomości.

## **8. Dobór metodyki wyceny wartości rynkowej.**

- Aktualne wartości rynkowe brutto używanych ruchomości zostały określone dla aktualnego miejsca przechowywania wg stanu technicznego i poziomu cen w kwietniu 2025 r., wg w/w literatury i własnego doświadczenia zawodowego.
- Bazę informacji o cenach używanych i nowych ruchomości zbudowano na podstawie danych uzyskanych z w/w źródeł danych merytorycznych.
- Przy szacowaniu wartości rynkowych uwzględniono rodzaje ruchomości, lata produkcji, wyposażenie, kompletność, parametry techniczne i użytkowe, stan techniczny i inne uwarunkowania.
- Wycenę przeprowadzono różnymi metodami w zależności od dostępności danych w aktualnej sytuacji rynkowej.
- **Metoda „A” – wartości rynkowe używanych ruchomości, notowanych na rynku wtórnym** określono w podejściu porównawczym metodą analizy rynku.
- Zastosowana procedura wyznaczania wartości polegała na analizie ofert i transakcji we wtórnym obrocie na rynku za takie same ruchomości z uwzględnieniem istotnych różnic cech porównawczych.
- W przypadkach, gdy na rynku nie było ofert lub transakcji danego rodzaju ruchomości, do analizy porównawczej przyjmowano ruchomości o najbardziej zbliżonych parametrach funkcjonalno-użytkowych w stosunku do wycenianych.
- Wartości rynkowe brutto  $W_{r \text{ brutto}}$  używanych ruchomości w podejściu porównawczym

$$W_{r \text{ brutto}} = C_{sr \text{ brutto}} \pm \sum_{j=1}^n V_j \cdot K_{pj \text{ brutto}}$$



- $C_{\text{śr brutto}}$  - średnia cena brutto używanej ruchomości,
- $V_j$  - współczynnik korekcyjny kosztów koniecznych napraw lub polepszenia,
- $K_{pj \text{ brutto}}$  - koszt brutto naprawy lub polepszenia j-tego zespołu.
- **Metoda „B”** – wartości rynkowe używanych ruchomości nie notowanych na rynku wtórnym określono w podejściu kosztowym, metodą odtworzeniową w warunkach rynkowych.
- Przy szacowaniu wartości uwzględniono kompletność, stopień zużycia funkcjonalnego „K” (przestarzałe rozwiązania funkcjonalno-użytkowe ruchomości w odniesieniu do aktualnych standardów wynikających z postępu technicznego i technologicznego) oraz stopień zużycia technicznego „S” (trwałe zmiany fizyko-chemiczne obniżające zdolność do spełniania funkcji) oraz przebieg eksploatacji.
- Wartości rynkowe brutto  $W_{r \text{ brutto}}$  używanych ruchomości w podejściu kosztowym określono z zależności:  

$$W_{r \text{ brutto}} = C_{\text{śr brutto}} \cdot K \cdot (1 - S)$$
 $C_{\text{śr brutto}}$  - średnia cena brutto nowej porównywalnej ruchomości,  
 K - stopień zużycia funkcjonalnego,  
 S - stopień zużycia technicznego.

## **9. Warunki i ograniczenia.**

- Niniejszą wycenę wykonano wg stanu technicznego i poziomu cen ruchomości na dni oględzin w kwietniu 2025 r.
- Wartości rynkowe określono w kwotach brutto zawierających podatek VAT.
- Aktualność wyceny określa się na okres 12-tu miesięcy pod warunkiem nie zaistnienia istotnych zmian w stanie technicznym ruchomości oraz notowaniach rynkowych.
- Rzeczoznawca zakłada, że uzyskane dane dotyczące ruchomości są kompletne i prawdziwe.
- Zawarte w niniejszej wycenie informacje dotyczące stanu technicznego ruchomości nie stanowią ekspertyzy technicznej.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, uszkodzenia i braki oraz inne zmiany w ruchomościach powstałe po przeprowadzeniu oględzin.
- Opracowanie ma charakter autorski. Inne dane uzupełniające są w posiadaniu autora opracowania.
- Treść i wyniki opracowania mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym przez zamawiającego wg pkt. 4 tj. jako podstawy do ustalenia ceny sprzedaży używanych ruchomości.
- Operat wyceny zawiera 24 ponumerowane strony.

Data i podpis Rzeczoznawcy:

30.04.2025 r.

inż. Roman Borkowski  
 RZECZOWNAWCA SNT  
 Nr uprawnień 1401/11  
 w specjalnościach:  
 maszyn, urządzeń, wyposażenie  
 i środki transportu

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1100 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-5000  
FAX: 773-936-5001  
WWW.CHICAGO.EDU



## II. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH BRUTTO UŻYWANYCH RUCHOMOŚCI

### DOROTA ZYŚK w upadłości konsumenckiej, Polska Wieś 49A, 11-700 Mrągowo.

| L.p. | Nazwa i dane ruchomości (cena średnia zł)                                                                          | Met.<br>A | Cśr brutto [zł] | Vj   | Kpi<br>brutto [zł] | Ilość | Wr brutto<br>[zł] za 1<br>jedn. | Wr brutto [zł]<br>razem |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|--------------------|-------|---------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                  | 3         | 4               | 5    | 6                  | 7     | 8                               | 9                       |
| 1    | Suwnica belkowa z wciągnięciem 1,0 T, L = 12 m<br>Cśr = (6 000,- + 6 700,- + 9 600,-) : 3 = 7 433,-<br>olx.pl      | A         | 7 433,00        | 1,00 | 0,00               | 1     | 7 433,00                        | 7 433,00                |
| 2    | Agregat sprężarkowy<br>ELEKTRA-BECKUM LP 702/15/350<br>Cśr = (1 650,- + 1 999,- + 2 600,-) : 3 = 2 083,-<br>olx.pl | A         | 2 083,00        | 1,00 | 0,00               | 1     | 2 083,00                        | 2 083,00                |
| 3    | Wiertarka stołowa ZSM WARSZAWA WS-15<br>z podstawą<br>Cśr = (1 400,- + 1 650,- + 1 750,-) : 3 = 1 600,-<br>olx.pl  | A         | 1 600,00        | 1,00 | 0,00               | 1     | 1 600,00                        | 1 600,00                |
| 4    | Szlifierka kolumnowa, ostrzarka 2-tarczowa<br>Cśr = (800,- + 1 200,- + 1 800,-) : 3 = 1 267,-<br>olx.pl            | A         | 1 267,00        | 1,00 | 0,00               | 1     | 1 267,00                        | 1 267,00                |



|    |                                                                                                         |   |           |      |        |   |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|---|----------|----------|
| 5  | Nitownica kolumnowa<br>Cśr = 1 200,- olx.pl                                                             | A | 1 200,00  | 1,00 | 0,00   | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6  | Szlifierka kątowna<br>BOSCH GWS 850 CE PROFESSIONAL<br>Cśr = (139,- + 155,- + 170,-) : 3 = 155,- olx.pl | A | 155,00    | 1,00 | 35,00  | 1 | 120,00   | 120,00   |
| 7  | Wiertarka EINHELL BSM 650E<br>Cśr = (35,- + 40,- + 46,-) : 3 = 40,- olx.pl                              | A | 40,00     | 1,00 | 0,00   | 1 | 40,00    | 40,00    |
| 8  | Wyrzynarka UNISTAR M1 Q-60<br>Cśr = (30,- + 40,- + 50,-) : 3 = 40,- olx.pl                              | A | 40,00     | 1,00 | 0,00   | 1 | 40,00    | 40,00    |
| 9  | Pompa do paliwa i oleju<br>POWERMAT PM-CPN-2000<br>Cśr = 499,- powermat.pl                              | B | 499,00    | 0,90 | 0,50   | 1 | 224,55   | 224,55   |
| 10 | Pompa do płynu AdBlue FUELWORKS 24 V<br>Cśr = 1 239,- erli.pl                                           | B | 1 239,00  | 0,90 | 0,50   | 1 | 557,55   | 557,55   |
| 11 | Prasa hydrauliczna warsztatowa 20 T<br>Cśr = 1 099,- redats.pl                                          | B | 1 099,00  | 0,90 | 0,50   | 1 | 494,55   | 494,55   |
| 12 | Stół warsztatowy 80 x 200 x 85 cm<br>Cśr = (550,- + 800,- + 1 200,-) : 3 = 850,- olx.pl                 | A | 850,00    | 1,00 | 0,00   | 1 | 850,00   | 850,00   |
| 13 | Stół warsztatowy 80 x 200 x 85 cm z imadłem<br>Cśr = (550,- + 800,- + 1 200,-) : 3 = 850,- olx.pl       | A | 850,00    | 1,00 | 100,00 | 1 | 950,00   | 950,00   |
| 14 | Stół warsztatowy 80 x 200 x 85 cm<br>Cśr = (550,- + 800,- + 1 200,-) : 3 = 850,- olx.pl                 | A | 850,00    | 1,00 | 100,00 | 1 | 750,00   | 750,00   |
| 15 | Wózek narzędziowy z wyposażeniem 520 szt.<br>HANS TOOLS TRUCK 5<br>Cśr = 13 368,- intercars.pl          | B | 13 368,00 | 0,90 | 0,50   | 1 | 6 015,60 | 6 015,60 |





|    |                                                                                             |   |          |      |      |   |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|------|---|----------|----------|
| 16 | Klucz pneumatyczny udarowy<br>CHICAGO PNEUMATIC CP 7782-6<br>Cśr = 3 850,- cp.com.pl        | B | 3 850,00 | 0,90 | 0,50 | 1 | 1 732,50 | 1 732,50 |
| 17 | Klucz pneumatyczny udarowy<br>CHICAGO PNEUMATIC CP 7748<br>Cśr = 1 372,- cp.com.pl          | B | 1 372,00 | 0,90 | 0,50 | 1 | 617,40   | 617,40   |
| 18 | Klucz pneumatyczny udarowy<br>CHICAGO PNEUMATIC CP 7731 C<br>Cśr = 1 813,- cp.com.pl        | B | 1 813,00 | 0,90 | 0,50 | 1 | 815,85   | 815,85   |
| 19 | Płyta perforowana na narzędzia<br>Cśr = 459,- fastservice24.pl                              | B | 459,00   | 0,70 | 0,70 | 1 | 96,39    | 96,39    |
| 20 | Zestaw kluczy płasko oczkowych 25 szt.<br>Cśr = 150,- amazon.pl                             | B | 150,00   | 0,70 | 0,50 | 1 | 52,50    | 52,50    |
| 21 | Wózek paletowy hydrauliczny, ręczny 2 T<br>Cśr = (400,- + 450,- + 500,-) : 3 = 450,- olx.pl | A | 450,00   | 1,00 | 0,00 | 1 | 450,00   | 450,00   |
| 22 | Wózek platformowy 80 x 125 cm<br>Cśr = (100,- + 150,- + 190,-) : 3 = 147,- olx.pl           | A | 147,00   | 1,00 | 0,00 | 1 | 147,00   | 147,00   |
| 23 | Szafka metalowa, ubraniowa BHP<br>Cśr = (100,- + 120,- + 150,-) : 3 = 123,- olx.pl          | A | 123,00   | 1,00 | 0,00 | 3 | 123,00   | 369,00   |
| 24 | Regał metalowy 60 x 105 x 240 cm<br>Cśr = (70,- + 75,- + 80,-) : 3 = 75,- olx.pl            | A | 75,00    | 1,00 | 0,00 | 1 | 75,00    | 75,00    |
| 25 | Regał metalowy 45 x 90 x 195 cm<br>Cśr = (50,- + 70,- + 75,-) : 3 = 65,- olx.pl             | A | 65,00    | 1,00 | 0,00 | 6 | 65,00    | 390,00   |
| 26 | Regał metalowy 45 x 90 x 195 cm<br>Cśr = (50,- + 70,- + 75,-) : 3 = 65,- olx.pl             | A | 65,00    | 1,00 | 0,00 | 3 | 65,00    | 195,00   |






Razem brutto [zł]

Słownie brutto: dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnastie złotych 89/100.

**Data i podpis Rzeczoznawcy:**

30.04.2025 r.





### III. OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA UŻYWANYCH RUCHOMOŚCI

**DOROTA ZYŚK** w upadłości konsumenckiej,  
**Polska Wieś 49A, 11-700 Mrągowo.**

| L. p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazwa ruchomości                                           | Ilość szt.                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Suwnica belkowa z wciągnikiem 1,0 T, L = 12 m</b>       | <b>1</b>                                                                             |
| Dane i ocena stanu technicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | Fot.                                                                                 |
| <p>Zasilanie – 50 Hz, 380 V.<br/>         Udźwig – 1,0 T.<br/>         Długość torowiska – 12 m.<br/>         Wysokość podnoszenia – ~4,0 m.<br/>         Suwnica linowa wyposażona w zblocze hakowe i panel sterowania jest częściowo niesprawna, nie działa mechanizm jazdy.<br/>         Brak wymaganej przepisami dokumentacji Urzędu Dozoru Technicznego. Stan techniczny średni.</p> |                                                            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |  |
|                                             |                                                            |                                                                                      |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Agregat sprężarkowy<br/>ELEKTRA-BECKUM L 702/15/350</b> | <b>1</b>                                                                             |





Marka – ELEKTRA-BECKUM.  
 Typ – LP 702/15/350.  
 Nr fabryczny – 388829.  
 Rok produkcji – 1994.  
 Zasilanie – 50 Hz, 380 V, 5,5 kW.  
 Wydajność – 700-1200 ltr/min.  
 Ciśnienie – 15 bar.  
 Pojemność zbiornika – 350 ltr.

Agregat sprężarkowy jest sprawny.  
 Wykazuje wycieki oleju.  
 Brak wymaganej przepisami  
 dokumentacji Urzędu Dozoru  
 Technicznego.  
 Stan techniczny średni.









3

### Wiertarka stołowa ZSM WARSZAWA WS-15 z podstawą

1

Marka – ZSM WARSZAWA.

Typ – WS-15.

Nr fabryczny – 190.

Rok produkcji – 1986.

Zasilanie – 50 Hz, 380 V, 0,8 kW.

Max. średnica wiercenia – 15 mm.


Wiertarka stołowa wyposażona w podstawę szafkową jest kompletna i sprawna. Stan techniczny średni.









|                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                       | <b>Szlifierka kolumnowa, ostrzarka 2-tarczowa</b>           | 1                                                                                     |
| <p>Zasilanie – 50 Hz, 380 V, ~1,5 kW.<br/> Szlifierka kolumnowa, ostrzarka 2-tarczowa jest sprawna, brak 1-go kamienia szlifierskiego.<br/> Stan techniczny średni.</p> |                                                             |    |
| 5                                                                                                                                                                       | <b>Nitownica kolumnowa</b>                                  | 1                                                                                     |
| <p>Brak danych.<br/> Nitownica kolumnowa z uruchamiana pedalem nożnym jest niesprawna.<br/> Stan techniczny zły.</p>                                                    |                                                             |  |
| 6                                                                                                                                                                       | <b>Szlifierka kątowna<br/>BOSCH GWS 850 CE PROFESSIONAL</b> | 1                                                                                     |





Marka – BOCH.  
 Model – GWS 850 CE PROFESSIONAL.  
 Zasilanie – 50-60 Hz, 230, 850 W.  
 Obroty – 11000/min.  
 Średnica tarczy – 125 mm  
 Wykazuje zużycie łożysk, zarysowania i  
 wytarcia powierzchni, brak osłony  
 tarczy.  
 Stan techniczny średni.



## 7 Wiertarka EINHELL BSM 650E

1

Marka – EINHELL.  
 Model – BSM 650E.  
 Nr seryjny – PL-3928-2.  
 Rok produkcji – 2007.  
 Zasilanie – 50 Hz, 230, 650 W.  
 Obroty – 2600/min.  
 Średnica wiercenia – 10 mm  
 Wykazuje zużycie łożysk, zarysowania i  
 wytarcia powierzchni.  
 Stan techniczny średni.



## 8 Wyrzynarka UNISTAR M1Q-60

1





Marka – UNISTAR.  
 Model – M1Q-60.  
 Zasilanie – 50 Hz, 230, 500 W.  
 Posuw – 500-3000/min.  
 Wykazuje zużycie łożysk, zarysowania i  
 wytarcia powierzchni.  
 Stan techniczny średni.



9


### Pompa do paliwa i oleju POWERMAT PM-CPN-2000

1

Marka – POWERMAT.  
 Model – PM-CPN-2000.  
 Zasilanie – 50 Hz, 230, 2000 W.  
 Wydajność – 2400 ltr/h.  
 Wyposażona w licznik, wąż ssący  
 i nalewak z wężem.  
 Wykazuje zużycie, zarysowania i  
 wytarcia powierzchni.  
 Stan techniczny średni.









# 10 Pompa do płynu AdBlue FUELWORKS 24 V

1

Marka – FUELWORKS.  
 Model –  
 Zasilanie – 24 V, 180 W.  
 Zakres przepływu – 25 LPM/6.6 GPM.  
 Przyłącze – 3/4".  
 Wyposażona w nalewak .  
 Wykazuje zużycie, zarysowania i  
 wytarcia powierzchni.  
 Stan techniczny średni.

**FuelWORKS**  
 Solution for Fuel Transfer  
**UREA/DEF TRANSFER PUMP**  
 Voltage: 24V  
 Flow Rate: 25LPM/6.6GPM  
 Power: 180W  
 Inlet/Outlet: 3/4"  
 NOT FOR GASOLINE!



# 11 Prasa hydrauliczna warsztatowa 20 T

1

Marka –  
 Model –  
 Napęd pompy hydraulicznej – dźwignia  
 ręczna.  
 Wykazuje zużycie, zarysowania i  
 wytarcia powierzchni.  
 Stan techniczny średni.








**12 Stół warsztatowy 80 x 200 x 85 cm**

1

Stół warsztatowy stalowy, spawany. Wyposażony w 2-szafki i 2-szuflady. Wykazuje zużycie, wgniecenia, zarysowania i wytarcia powierzchni.

Szerokość – 80 cm.

Długość – 200 cm.

Wysokość – 85 cm.

Stan techniczny średni.


**13 Stół warsztatowy 80 x 200 x 85 cm z imadłem**

1

Stół warsztatowy stalowy, spawany. Wyposażony w 2-szafki i 2-szuflady oraz imadło ślusarskie.

Wykazuje zużycie, wgniecenia, zarysowania i wytarcia powierzchni.

Szerokość – 80 cm.

Długość – 200 cm.

Wysokość – 85 cm.

Stan techniczny średni.







**14 Stół warsztatowy 80 x 200 x 85 cm****1**

Stół warsztatowy stalowy, spawany. Wyposażony w 2-szafki i 1-szufladę.  
Wykazuje zużycie, wgniecenia, zarysowania i wytarcia powierzchni.

Szerokość – 80 cm.

Długość – 200 cm.

Wysokość – 85 cm.

Stan techniczny zły

**15****Wózek narzędziowy z wyposażeniem 520 szt.  
HANS TOOLS TRUCK 5****1**

Wózek narzędziowy jest sprawny. Wyposażony w 8 palet i 520 szt. narzędzi naprawczych do samochodów.

Marka – HANS TOOLS.


Model – TRUCK 5.

Wykazuje zarysowania i wytarcia powierzchni, jednostkowe braki i częściowe zużycie narzędzi. Stan techniczny średni.













|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Klucz pneumatyczny udarowy</b><br><b>CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6</b>  | 1                                                                                    |
| <p>Klucz pneumatyczny udarowy z nasadką do napraw samochodów.<br/> Marka – CHICAGO PNEUMATIC.<br/> Model – CP7782-6.<br/> Wykazuje zarysowania i wytarcia powierzchni, częściowe zużycie. Stan techniczny średni.</p>                                      |                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                         |    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Klucz pneumatyczny udarowy</b><br><b>CHICAGO PNEUMATIC CP 7748</b>   | 1                                                                                    |
| <p>Klucz pneumatyczny udarowy z nasadką do napraw samochodów.<br/> Marka – CHICAGO PNEUMATIC.<br/> Model – CP 7748.<br/> Ciśnienie powietrza – 6,3 bar.<br/> Wykazuje zarysowania i wytarcia powierzchni, częściowe zużycie. Stan techniczny średni.</p>   |                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                         |                                                                         |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Klucz pneumatyczny udarowy</b><br><b>CHICAGO PNEUMATIC CP 7731 C</b> | 1                                                                                    |
| <p>Klucz pneumatyczny udarowy z nasadką do napraw samochodów.<br/> Marka – CHICAGO PNEUMATIC.<br/> Model – CP 7731 C.<br/> Ciśnienie powietrza – 6,3 bar.<br/> Wykazuje zarysowania i wytarcia powierzchni, częściowe zużycie. Stan techniczny średni.</p> |                                                                         |                                                                                      |






**19 Płyta perforowana na narzędzia**

1

Płyta perforowana na narzędzia wykazuje zużycie, uszkodzenia, wytarcia i zabrudzenia powierzchni. Stan techniczny zły.


**20 Zestaw kluczy płasko-oczkowych 25 szt.**

1

Zestaw kluczy płasko-oczkowych wykazuje jednostkowe braki i częściowe zużycie narzędzi. Stan techniczny średni.


**21 Wózek paletowy hydrauliczny, ręczny 2 T**

1

Wózek paletowy hydrauliczny, ręczny wykazuje zużycie, korozja. Stan techniczny średni. Udźwig – ~ 2 T.









## 22 Wózek platformowy 80 x 125 cm

1

Wózek stalowy 4-kółkowy z platformą drewnianą.

Szerokość – 80 cm.

Długość – 125 cm.

Wykazuje zużycie, uszkodzenia i zabrudzenia.

Stan techniczny średni.



## 23 Szafka metalowa, ubraniowa BHP

3

Szafki 2-drzwiowe metalowe, ubraniowe BHP.

Wykazują zużycie, miejscowe uszkodzenia i korozję.

Stan techniczny średni.








**24 Regał metalowy 60 x 105 x 240cm**

1

Regał stojący metalowy z półkami z płyty drewnopochodnej.

Szerokość – 105 cm.

Głębokość – 60 cm.

Wysokość – 240 cm.

Ilość półek – 4 szt.

Wykazuje zużycie, uszkodzenia.

Stan techniczny średni.


**25 Regał metalowy 45 x 90 x 195 cm**

6

Regał stojący metalowy z półkami z płyty drewnopochodnej.

Szerokość – 90 cm.

Głębokość – 45 cm.


Wysokość – 195 cm.

Ilość półek – 5 szt.

Wykazuje zużycie, uszkodzenia. Stan techniczny średni.


**26 Regał metalowy 45 x 90 x 195 cm**

3





Regał stojący metalowy z półkami z płyty drewnopochodnej.

Szerokość – 90 cm.

Głębokość – 45 cm.

Wysokość – 195 cm.

Ilość półek – 5 szt.

Wykazuje zużycie, uszkodzenia. Stan techniczny średni.



## 27 Zbiornik polietylenowy 1000 ltr. z koszem

1

Zbiornik polietylenowy z koszem stalowym ocynkowanym.

Pojemność – 1000 ltr. .

Wykazuje zużycie eksploatacyjne: wytarcia powierzchni. Stan techniczny dobry.



## 28 Beczka stalowa 208 ltr.


7

Beczki stalowe, po olejach samochodowych zamykane korkiem zakręcanym.

Pojemność – 208 ltr.

Wykazują zużycie eksploatacyjne: wytarcie powierzchni.  
Stan techniczny dobry.







Data i podpis Rzeczoznawcy:  
30.04.2025 r.

inż. Roman Borkowski  
RZECZOZNAWCA S.T.R.  
Nr uprawnień: 1701/11  
W specjalnościach:  
maszyn, urządzeń, wyposażenie  
i środki transportu



