

**OKRĘGOWY OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA
i DORADZTWA SITR Sp. z o.o.**

10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3
tel. (0 89) 527 47 70, tel./fax (0 89) 527 49 74
NIP 739-020-63-09
www.sitr.olsztyn.pl e-mail: sitr@sitr.olsztyn.pl



NIERUCHOMOŚCI

- wycena
- pośrednictwo
- geodezja
- stan prawny

TECHNIKA

- wycena
- oceny, opinie,
- ekspertyzy
- opracowania
- techniczne

BUDOWNICTWO

- audyty energetyczne
- projektowanie
- i nadzór
- opinie, ekspertyzy,
- projekty
- inwentaryzacja
- kontrole roczne
- i pięcioletnie
- (budynków, instalacji
- elektrycznych, gazowych,
- sanitarnych i wentylacji)

**OCHRONA
ŚRODOWISKA**

- ocena oddziaływania
- wycena szkód
- ryzyko zawodowe
- radiestezja

KONSULTING

- biznesplan
- wnioski pomocowe

SZKOLENIA

BHP

Zlecniodawca:

**PACAD sp. z o.o. w upadłości,
ul. Warmińska 5/2, 10-544 Olsztyn.**
Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jankowski,
Al. M. J. Piłsudskiego 11/17, lok. 400, 10-575 Olsztyn.

Zlecenie z dnia: **04.04.2025 r.**

OPERAT WYCENY
NR 14-T/2025

Temat:

**WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH BRUTTO
UŻYWANYCH RUCHOMOŚCI:
WYPOSAŻENIE FIRMY TRANSPORTOWEJ.**

Rzecznawca:

Inż. Roman Borkowski

Rzecznawca SITR Nr uprawnień 1/OL/11 w specjalnościach:
maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.


inż. Roman Borkowski
RZECZOZNAWCA SITR
Nr uprawnień 1/OL/11
w specjalnościach:
maszyny, urządzenia, wyposażenie
i środki transportu

**Okręgowy Ośrodek Rzecznawstwa
i Doradztwa SITR Sp. z o.o.**
10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12/3
tel. 89 527 47 70
NIP 739-020-63-09 www.sitr.olsztyn.pl

Olsztyn, 25.04.2025 r.

Organizacja (Stowarzyszenie) Kółek Rolniczych
1) Nazwa: STK 200
2) Siedziba: ul. Kłosa 101/102
3) Kod pocztowy: 05-800
4) Adres e-mail: www.stk200.pl

Organizacja (Stowarzyszenie) Kółek Rolniczych
1) Nazwa: STK 200
2) Siedziba: ul. Kłosa 101/102
3) Kod pocztowy: 05-800
4) Adres e-mail: www.stk200.pl

I. DANE FORMALNO PRAWNE.

1. Zamawiający.

- PACAD sp. z o.o. w upadłości, ul. Warmińska 5/2, 10-544 Olsztyn.
- Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jankowski, Al. M. J. Piłsudskiego 11/17, lok. 400, 10-575 Olsztyn.
- Zamówienie z dnia 04.04.2025 r.

2. Wykonawca.

- Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o., 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12/3.
- Inż. Roman Borkowski – Rzeczoznawca SITR Nr uprawnień 1/OL/11 w specjalnościach: maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.

3. Przedmiot i zakres wyceny.

- Przedmiotem wyceny są używane ruchomości (wyposażenie firmy transportowej), będące mieniem upadłościowym.
- Zakres opracowania obejmuje identyfikację, opis i ocenę stanu technicznego, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz określenie wartości rynkowych ruchomości.
- Zakres opracowania został wyznaczony przez zamawiającego.

4. Cel wyceny.

- Celem wyceny jest określenie aktualnego stanu technicznego oraz wartości rynkowych używanych ruchomości jako podstawy do ustalenia ceny sprzedaży.

5. Podstawy prawne wyceny.

- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. (Dz. U. z 2024 r. poz. 794, 1222).
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852, 1473, 1721, 1911 z 2025 r. poz. 222).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 16.1864).

6. Źródła danych merytorycznych.

- Zamówienie wykonania wyceny z dnia 04.04.2025 r.
- Wywiad terenowy, notatki, pomiary i dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych w dniach 04-05.04.2025 r.

- Oferty internetowe sprzedaży używanych i nowych ruchomości danego rodzaju: www.olx.pl, www.allegro.pl, www.sprzedajemy.pl, www.lombard.pl, www.rexxer.pl, lwplogistics.pl, www.erli.pl, www.cuver.pl i inne. Bank danych z dotychczasowych wycen.
- „Metody wyceny maszyn i urządzeń” J. Napiórkowski, R. Żróbek, ZCO Zielona Góra 2001 r.

7. Dane z miejsca oględzin.

- Oględziny ruchomości przeprowadzono w trakcie wizji lokalnej w samochodach zaparkowanych przy ul. Lubelskiej 22 w Olsztynie.
- Na podstawie przedstawionych dokumentów, oględzin, wywiadu i pomiarów ustalono dane identyfikacyjne, wyposażenie, kompletność, parametry techniczne i eksploatacyjne, historię eksploatacji, stan techniczny oraz wykonano opis i dokumentację fotograficzną wycenianych ruchomości.

8. Dobór metodyki wyceny wartości rynkowej.

- Aktualne wartości rynkowe brutto używanych ruchomości zostały określone dla aktualnego miejsca przechowywania wg stanu technicznego i poziomu cen w kwietniu 2025 r., wg w/w literatury i własnego doświadczenia zawodowego.
- Bazę informacji o cenach używanych i nowych ruchomości zbudowano na podstawie danych uzyskanych z w/w źródeł danych merytorycznych.
- Przy szacowaniu wartości rynkowych uwzględniono rodzaje ruchomości, lata produkcji, wyposażenie, kompletność, parametry techniczne i użytkowe, stan techniczny i inne uwarunkowania.
- Wycenę przeprowadzono różnymi metodami w zależności od dostępności danych w aktualnej sytuacji rynkowej.

• **Metoda „A”** – wartości rynkowe używanych ruchomości, notowanych na rynku wtórnym określono w podejściu porównawczym metodą analizy rynku.

• Zastosowana procedura wyznaczania wartości polegała na analizie ofert i transakcji we wtórnym obrocie na rynku za takie same ruchomości z uwzględnieniem istotnych różnic cech porównawczych.

• W przypadkach, gdy na rynku nie było ofert lub transakcji danego rodzaju ruchomości, do analizy porównawczej przyjmowano ruchomości o najbardziej zbliżonych parametrach funkcjonalno-użytkowych w stosunku do wycenianych.

• Wartości rynkowe brutto $W_{r \text{ brutto}}$ używanych ruchomości w podejściu porównawczym

$$W_{r \text{ brutto}} = C_{sr \text{ brutto}} \pm \sum_{j=1}^n V_j \cdot K_{pj \text{ brutto}}$$

- $C_{sr \text{ brutto}}$ - średnia cena brutto używanej ruchomości,
- V_j - współczynnik korekcyjny kosztów koniecznych napraw,
- $K_{pj \text{ brutto}}$ - koszt brutto naprawy j-tego zespołu,

• **Metoda „B”** – wartości rynkowe używanych ruchomości nie notowanych na rynku wtórnym określono w podejściu kosztowym, metodą odtworzeniową w warunkach rynkowych.

• Przy szacowaniu wartości uwzględniono kompletność, stopień zużycia funkcjonalnego „K” (przestarzałe rozwiązania funkcjonalno-użytkowe ruchomości w odniesieniu do aktualnych standardów wynikających z postępu technicznego i technologicznego) oraz stopień zużycia technicznego „S” (trwałe zmiany fizyko-chemiczne obniżające zdolność do spełniania funkcji) oraz przebieg eksploatacji.

• Wartości rynkowe brutto $W_{r \text{ brutto}}$ używanych ruchomości w podejściu kosztowym określono z zależności:

$$W_{r \text{ brutto}} = C_{sr \text{ brutto}} \cdot K \cdot (1 - S)$$

$C_{sr \text{ brutto}}$ - średnia cena brutto nowej porównywalnej ruchomości,

K - stopień zużycia funkcjonalnego,

S - stopień zużycia technicznego.

9. Warunki i ograniczenia.

• Niniejszą wycenę wykonano wg stanu technicznego i poziomu cen ruchomości na dni oględzin w kwietniu 2025 r.

• Wartości rynkowe określono w kwotach brutto zawierających podatek VAT.

• Aktualność wyceny określa się na okres 12-tu miesięcy pod warunkiem nie zaistnienia istotnych zmian w stanie technicznym ruchomości oraz notowaniach rynkowych.

• Rzeczoznawca zakłada, że uzyskane dane dotyczące ruchomości są kompletne i prawdziwe.

• Zawarte w niniejszej wycenie informacje dotyczące stanu technicznego ruchomości nie stanowią ekspertyzy technicznej.

• Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, uszkodzenia i braki oraz inne zmiany w ruchomościach powstałe po przeprowadzeniu oględzin.

• Opracowanie ma charakter autorski. Inne dane uzupełniające są w posiadaniu autora opracowania.

• Treść i wyniki opracowania mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym przez zamawiającego wg pkt. 4 tj. jako podstawy do ustalenia ceny sprzedaży używanych ruchomości.

• Operat wyceny zawiera 28 ponumerowanych stron.

Data i podpis Rzeczoznawcy:
25.04.2025 r.

inż. Roman Borkowski
RZECZOWNAWCA SP.R
Nr uprawnień 1/CI/11
w specjalnościach:
maszyny, urządzenia, wyposażenie
i środki transportu

II. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH BRUTTO UŻYWANYCH RUCHOMOŚCI w PACAD sp. z o.o. w upadłości, ul. Warmińska 5/2, 10-544 Olsztyn.

L.p.	Nazwa i dane ruchomości (cena średnia zł)	Met. A	Cśr brutto [zł]	Vj	Kpi brutto [zł]	Ilość	Wr brutto [zł] za 1 jedn.	Wr brutto [zł] razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zbiornik do AdBlue 1000 ltr. z koszem							
	Cśr = $(94,- + 100,- + 109,-) : 3 = 101,-$	A	101,00	1,00	0,00	1	101,00	101,00
	allegro.pl							
2	Płyn AdBlue do katalizatorów 500 ltr.							
	Cśr = 1,- olx.pl	B	1,00	0,90	0,30	500	0,63	315,00
3	Pasy transportowe							
	Cśr = 20,- olx.pl	A	20,00	1,00	10,00	40	10,00	400,00
4	Ekspandery							
	Cśr = 2,- olx.pl	A	2,00	1,00	0,00	20	2,00	40,00
5	Łańcuchy śniegowe							
	Cśr = $(60,- + 70,- + 100,-) : 3 = 77,-$ olx.pl	A	77,00	1,00	0,00	4	77,00	308,00
6	Koce transportowe używane 150 x 250 cm							
	Cśr = 35,- allegro.pl	B	35,00	0,70	0,50	30	12,25	367,50
7	Piła tarczowa MAKITA HS7601							
	Cśr = $(120,- + 140,- + 190,-) : 3 = 150,-$ olx.pl	A	150,00	1,00	0,00	1	150,00	150,00

8	Piła tarczowa METABO KS66FS Cśr = (120,- + 140,- + 190,-) : 3 = 150,- olx.pl	A	150,00	1,00	0,00	1	150,00	150,00
9	Szlifierka DEXTER NC300ES Cśr = (30,- + 40,- + 50,-) : 3 = 40,- lombard.pl	A	40,00	1,00	0,00	1	40,00	40,00
10	Wózki transportowe Cśr = (100,- + 120,- + 140,-) : 3 = 120,- olx.pl	A	120,00	1,00	0,00	2	120,00	240,00
11	Wózki transportowe składane STANDERS Cśr = (30,- + 40,- + 80,-) : 3 = 50,- olx.pl	A	50,00	1,00	0,00	3	50,00	150,00
12	Klimatyzator przenośny BLAUPUNKT BAC-PO-11111-T06S Cśr = (550,- + 600,- + 700,-) : 3 = 600,- olx.pl	A	600,00	1,00	0,00	1	600,00	600,00
13	Koce transportowe nowe 150 x 250 cm Cśr = 35,- allegro.pl	B	35,00	0,90	0,30	5	22,05	110,25
14	Lodówka LIEBHERR T 1404 Cśr = (250,- + 300,- + 340,-) : 3 = 297,- olx.pl	A	297,00	1,00	0,00	1	297,00	297,00
15	Kuchenka gazowa turystyczna KAYOBA Cśr = 90,- rexer.pl	B	90,00	0,70	0,50	1	31,50	31,50
16	Akumulator IVECO 12V 800A 110Ah Cśr = 30,- olx.pl	A	30,00	1,00	0,00	1	30,00	30,00
17	Deska transportowa BAUHAUS 30 x 60cm Cśr = 198,- lwplogistics.pl	B	198,00	0,50	0,50	1	49,50	49,50
18	Części używane IVECO Cśr = 100,- olx.pl	A	100,00	1,00	0,00	1	100,00	100,00
19	Obejma windy IVECO Cśr = 50,- olx.pl	A	50,00	1,00	0,00	1	50,00	50,00
20	Akumulator 12V 800A 95 Ah Cśr = 30,- olx.pl	A	30,00	1,00	0,00	1	30,00	30,00

21	Przeptywomierz Endress+Hauser Cśr = 3 500,- alegro.pl	A	3 500,00	1,00	0,00	1	3 500,00	3 500,00
22	Zestaw do dozowania chemii TACMINA PTS-50 (z dozownikiem GRUNDFOS)							
	Cśr = 5 000,- allegro.pl	A	5 000,00	1,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00
23	Opony samochodowe używane 225/65R16C							
	Cśr = (50,- + 60,- + 70,-) : 3 = 60,- olx.pl	A	60,00	1,00	0,00	8	60,00	480,00
24	Palety drewniane 80 x 120 cm							
	Cśr = (15,- + 19,- + 20,-) : 3 = 18,- olx.pl	A	18,00	1,00	0,00	4	18,00	72,00
25	Regał stojący metalowy z półkami z płyty							
	32 x 48 x 160 cm Cśr = 267,- erli.pl	B	267,00	0,50	0,50	1	66,75	66,75
26	Taśmy klejące pakowe PGA-002T/D8							
	Cśr = 2,95 opakowacz.pl	B	2,95	1,00	0,30	12	2,07	24,78
27	Grzejnik olejowy KLARSTEIN							
	Cśr = (35,- + 40,- + 50,-) : 3 = 42,- olx.pl	A	42,00	1,00	0,00	1	42,00	42,00
28	Urządzenie wielofunkcyjne HP MFP 1200A (uszkodzone)							
	Cśr = (300,- + 350,- + 390,-) : 3 = 347,- olx.pl	A	347,00	1,00	300,00	1	47,00	47,00
29	Krzesło biurowe obrotowe							
	Cśr = (40,- + 45,- + 50,-) : 3 = 45,- olx.pl	A	45,00	1,00	0,00	2	45,00	90,00
30	Biurko 60 x 125 x 75 cm							
	Cśr = (80,- + 100,- + 120,-) : 3 = 80,- olx.pl	A	80,00	1,00	40,00	4	40,00	160,00
31	Dziurkacz biurowy							
	Cśr = (4,- + 5,- + 9,-) : 3 = 6,- olx.pl	A	6,00	1,00	0,00	3	6,00	18,00
32	Niszcarka biurowa WALLNER FXD85B							
	Cśr = (47,50 + 50,- + 60,-) : 3 = 52,50 olx.pl	A	52,50	1,00	0,00	1	52,50	52,50

33	Tablica biała AL 90 x 120 cm Cśr = (25,- + 30,- + 35,-) : 3 = 30,- olx.pl	A	30,00	1,00	0,00	1	30,00	30,00
34	Książki kontrolne czasu pracy kierowcy (nowe) KONTROLLBUCH							
	Cśr = 6,- allegro.pl	B	6,00	1,00	0,30	25	4,20	105,00
35	Kosze do segregacji śmieci FLIP BIN 25 L (nowe)							
	Cśr = 37,- cuver.pl	B	37,00	1,00	0,30	4	25,90	103,60
36	Laptop Apple MacBook AIR A2337 (uszkodzony)							
	Cśr = (1 599,- + 1 999,- + 2 150,-) : 3 = 1 916,-	A	1 916,00	1,00	1800,00	1	116,00	116,00
	olx.pl							
Razem brutto [zł]								13 467,38

Słownie brutto: trzysta tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 38/100.

Data i podpis Rzeczoznawcy:

25.04.2025 r.

inż. Roman Borkowski
SZCZEGÓŁOWA STRA
Nr uprawnień TADU 11
w sp. z o.o.
maszyny, urządzenia, wyposażenie
i środki transportu


1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the various methods which have been proposed for the determination of the rate of reaction of a substance with oxygen. It is found that the most reliable method is that of measuring the volume of oxygen consumed in a closed system at constant pressure and temperature. This method is described in detail and the results of a series of experiments are given. It is found that the rate of reaction increases with increasing temperature and with increasing concentration of the substance. The effect of the nature of the substance on the rate of reaction is also discussed.

**III. OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO
ORAZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
UŻYWANYCH RUCHOMOŚCI w PACAD sp. z o.o.
w upadłości, ul. Warmińska 5/2, 10-544 Olsztyn.**

L. p.	Nazwa ruchomości	Ilość szt. ltr.
	Dane i ocena stanu technicznego	Fot.
1	Zbiornik do AdBlue 1000 ltr. z koszem	1
Zbiornik polietylenowy z koszem stalowym ocynkowanym. Pojemność – 1000 ltr. . Wykazuje zużycie eksploatacyjne: wytarcie powierzchni. Stan techniczny dobry.		
		
2	Preparat AdBlue 500 ltr.	500
Płyn katalityczny AdBlue do samochodów z silnikami diesla jest fabrycznie czysty zmagazynowany w zbiorniku. Pojemność preparatu – ~ 500 ltr. Nie wykazuje zużycia. Stan techniczny dobry.		
		
3	Pasy transportowe	40
Pasy transportowe do mocowania ładunków w samochodach. Wykazują zużycie eksploatacyjne: wytarcia, uszkodzenia, zabrudzenia, korozja zapięć. Stan techniczny zły. Rok produkcji – 2020.		



Ekspandery gumowo-tkaninowe do mocowania ładunków w samochodach. Wykazują zużycie eksploatacyjne: wytarcia, uszkodzenia, zabrudzenia, korozja zaczepów. Stan techniczny zły.



5 Łańcuchy śniegowe

4

Łańcuchy śniegowe stalowe ocynkowane do nakładania na koła samochodów. Wykazują zużycie eksploatacyjne: wytarcia, uszkodzenia, zabrudzenia, korozja. Stan techniczny zły.




6 Koce transportowe używane 150 x 250 cm
30

Koce transportowe używane z włókniny do zabezpieczania ładunków w samochodach.

Wykazują zużycie eksploatacyjne: wytarcia, pocienienia, uszkodzenia, zabrudzenia. Stan techniczny średni.


7 Piła tarczowa MAKITA HS7601
1

Piła tarczowa elektryczna, ręczna.

Marka – MAKITA.

Model – HS7601.

Rok produkcji – 2019.

Nr seryjny - 490814G.

Zasilanie – 50-60 Hz, 230-240 V, 5,3 A, 1200 W. Obroty – 5200/min.

Średnica tarczy – 190 mm

Wykazuje zużycie eksploatacyjne: zużycie łożysk, zarysowania i wytarcia powierzchni, zabrudzenia.

Stan techniczny średni.

Nie przeprowadzono próby sprawności ze względu na brak zasilania.



8 Piła tarczowa METABO KS 66 FS

1

Piła tarczowa elektryczna, ręczna.

Marka – METABO.

Model – KS 66 FS.

Rok produkcji – 2020.

Nr seryjny – 01066000.

Zasilanie – 50-60 Hz, 220-240 V, 6,5 A, 1500 W. Obroty – 5000/min.

Średnica tarczy – 190 mm

Wykazuje zużycie eksploatacyjne:

zużycie łożysk, zarysowania i wytarcia powierzchni, zabrudzenia.

Stan techniczny średni.

Nie przeprowadzono próby sprawności ze względu na brak zasilania.





9 Szlifierka DEXTER NC300ES

1

Szlifierka oscylacyjna elektryczna,
ręczna.

Marka – DEXTER.

Model – NC300ES.

Rok produkcji – 2015.

Nr seryjny – 2017140103111....

Zasilanie – 50 Hz, 230 V, 300 W.

Obroty – 6000-12000/min.

Wykazuje zużycie eksploatacyjne:

zużycie łożysk, zarysowania i wytarcia
powierzchni, zabrudzenia.

Stan techniczny średni.

Nie przeprowadzono próby sprawności
ze względu na brak zasilania.



10 Wózki transportowe

2

Wózki transportowe ręczne. Marka – Model – Rok produkcji –		Wykazują zużycie eksploatacyjne: luzy kółek jezdnych, zarysowania i wytarcia powierzchni, zabrudzenia. Stan techniczny średni.	
			
11	Wózki transportowe składane STANDERS		3
Wózki transportowe składane ręczne. Marka – STANDERS. Model – Rok produkcji –		Wykazują zużycie eksploatacyjne: luzy kółek jezdnych, zarysowania i wytarcia powierzchni, zabrudzenia. Stan techniczny średni.	
			
12	Klimatyzator przenośny BLAUPUNKT BAC-PO-1111-T06S		1
Klimatyzator przenośny elektryczny. Marka – BLAUPUNKT. Model – BAC-PO-1111-T06S. Rok produkcji – Nr seryjny – 86187Z1901310220059. Zasilanie – 50 Hz, 220-240 V, 1640 W. Ciśnienie – 1,2-2,3 MPa.		Pilot na wyposażeniu. Wykazuje zużycie eksploatacyjne: zarysowania i wytarcia powierzchni, zabrudzenia. Stan techniczny średni. Nie przeprowadzono próby sprawności ze względu na brak zasilania.	

BLAUPUNKT   

PORTABLE AIR CONDITIONER

MODEL	BAC-PO-1111-T06S	
Mode	Cooling	Heating
Capacity	11000Btu/h	10000Btu/h
Standard Current	5.4A	4.6A
Standard Input power	1230W	1035W
Rated Current	8.4A	
Rated Input power	1640W	
Airflow Volume	280m ³ /h	
Rated Volt	220-240V~	
Rated Frequency	50Hz	
LRA of Compressor	23.5A	
Noise according to BT standards	45dB(A)	
Weight	31kg	
Water Proof Protection	IPX0	
Max low pressure	1.2MPa	
Max high pressure	2.3MPa	
Refrigerant/Charge/GWP	R290/0.26kg/3	
CO ₂ equivalent	0.001 tonnes	
Contains fluorinated greenhouse gases		
IMPORTER: Mateko Sp. z o.o. / blaupunkt@mateko.pl		
Made in P.R.C		

BAC-PO-1111-T06S Y131503002 19013102



SN:86187Z1901310220059



13 Koce transportowe nowe

5

Koce transportowe nowe z włókniny do zabezpieczania ładunków w samochodach. Nie wykazują zużycia. Stan techniczny dobry.



14 Lodówka LIEBHERR T 1404

1

Lodówka elektryczna.

Marka – LIEBHERR.

Model – T 1404.

Rok produkcji –

Nr seryjny – 49.227.884.0.

Zasilanie – 50 Hz, 220-240 V.

Pojemność – 127 ltr.

Wykazuje zużycie eksploatacyjne:
zarysowania i wytarcia powierzchni,
zabrudzenia.

Stan techniczny średni.

Nie przeprowadzono próby sprawności
ze względu na brak zasilania.



LIEBHERR

T 1404 Index 20I / 001

Service-Nr./No.Service: 9988936-09

KUEHLSCHRANK-TISCHMODELL
TABLE-HEIGHT REFRIGERATOR
REFRIGÉRATEUR-MODELE TABLE-TOP
FRIGORIFICO-MODELO INDEPENDIENTE PEQUEÑO
ХОЛОДИЛЬНИК НА УРОВНЕ СТОЛА

Klasse/Class
Classe/Clase
SN-ST

Ap-Type/AP-Type
AP-Type/AP-Tipo
7 6003 4

Bruttoinhalt/Gross Capacity
Volume Bruto/Capacidad Bruta
127 l

Gefriervermögen/Freezing Capacity
Pouvoir de Congel /Capac Congeladora
2kg/24h

Nutzhalt	Ges	/K	/G	/KE	/KALT
Net Capacity	Tot	/R	/F	/CE	/CHILL
Volume Utile	Tot	/R	/G	/CA	/CHILL
Capac Util	Tot	/F	/G	/BO	/CHILL

122 l / 107 l / 15 l

R600a: 22g

0.8 A 220-240 V ~ 50 Hz

Seriel-Nr. 49.227.884.0

Insulation (Pentan)

Made in EU/ Сделано в Болгарии

Liebherr-Haushalts GmbH
Memmingen Str. 77/79
D-88418 Ochsenhausen



15 Kuchenka gazowa turystyczna KAYOBA

1

Kuchenka gazowa turystyczna.

Marka – KAYOBA.

Model –

Rok produkcji –


Nr seryjny –

Zasilanie – nabój gazowy.

Wykazuje zużycie eksploatacyjne:
zarysowania i wytarcia powierzchni,
zabrudzenia.

Stan techniczny średni.

Nie przeprowadzono próby sprawności
ze względu na brak naboju.

	
16 Akumulator IVECO 12V 800A 110Ah Akumulator samochodowy. Marka – IVECO. Napięcie – 12 V. Rok produkcji – Natężenie – 800 A. Pojemność – 110 Ah. Wykazuje zużycie eksploatacyjne: zużyte ogniwa, zasiarczenie, zarysowania powierzchni, zabrudzenia. Stan techniczny zły.	
17 Deska transportowa BAUHAUS Deska transportowa na kółkach. Marka – BAUHAUS. Wymiary – 30 x 60 cm. Wykazuje zużycie eksploatacyjne: luzy kółek jezdnych, zarysowania i wytarcia powierzchni, zabrudzenia. Stan techniczny średni.	
18 Części używane IVECO	1

Części używane po demontażu z samochodów.
Marka – IVECO.
Wykazują zużycie eksploatacyjne: częściowo niesprawne.
Stan techniczny zły.



19 Obejma windy IVECO

1

Obejma mocowania windy do belki samochodu.
Marka – IVECO.
Wykazują zużycie eksploatacyjne: 1 szt. sprawna, 1 szt. niesprawna.
Stan techniczny średni 1 szt. sprawnej.



20 Akumulator 12V 800A 95Ah

1

Akumulator samochodowy.
Marka –
Napięcie – 12 V.
Rok produkcji –
Natężenie – 800 A.
Pojemność – 95 Ah.
Wykazuje zużycie eksploatacyjne: zużyte ogniwa, zasiarczenie, zarysowania powierzchni, zabrudzenia.
Stan techniczny zły.




21 Przepływomierz ENDRESS+HAUSER

1

Przepływomierz do pomiaru ilości paliwa.
Marka – ENDRESS+HAUSER.
Model – PROMAG P.
Rok produkcji –
Nr seryjny – N624E619000.
Zasilanie – 12 V

Wykazuje zużycie eksploatacyjne: zarysowania i wytarcia powierzchni, zabrudzenia.
Stan techniczny średni.
Nie przeprowadzono próby sprawności ze względu na brak zasilania.



22 Zestaw do dozowania chemii TACMINA PTS-50

1

Zestaw dozowania chemii
 Marka – TACMINA.
 Typ – PTS-50.
 Rok produkcji –
 Nr seryjny – 130 34285.
 Zasilanie –50-60 Hz, 100-240 V, 24 W.
 Pojemność – 50 ltr.
 Wydajność – 30 ltr/h.
 Ciśnienie – 4 Bar.
 Marka i typ dozownika - GRUNDFOS
 DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG.
 Model – A9772227210001847P11822.
 Wykazuje zużycie eksploatacyjne:
 zarysowania i wytarcia powierzchni,
 zabrudzenia. Stan techniczny średni.
 Nie przeprowadzono próby sprawności
 ze względu na brak zasilania.





23 Opony samochodowe używane 225/65R16C

8

Lodówka elektryczna.
Marka – NEXEN, BARUM.
Rozmiar- 225/65R16C.
Rok produkcji –
Pozostałość bieżnika – 5-6 mm

Wykazują zużycie eksploatacyjne:
wytarcia powierzchni, zabrudzenia.
Stan techniczny średni.



24 Palety drewniane 80 x 120 cm

4

Palety drewniane transportowe.
Szerokość – 80 cm.
Długość – 120 cm.
Wysokość – 25 cm.

Wykazuje zużycie eksploatacyjne:
zabrudzenia.
Stan techniczny dobry.

		
25	Szafka stojąca metalowa z półkami z płyty 32 x 48 x 160 cm	1
Regał stojący metalowy z wsuwanymi półkami z płyty drewnopochodnej. Szerokość – 32 cm. Głębokość – 48 cm. Wysokość – 160 cm. Ilość półek – 10 szt.		Wykazuje zużycie eksploatacyjne: zabrudzenia. Stan techniczny średni.
		
26	Taśmy klejące pakowe PGA-002T/D8	12
Taśma klejąca pakowa, przezroczysta w rolkach. Ilość – 2 rolki po 6 szt.		Wykazuje zużycie eksploatacyjne: zabrudzenia. Stan techniczny średni.
		
27	Grzejnik olejowy KLARSTEIN	1

Grzejnik olejowy elektryczny.
 Marka – KLARSTEIN.
 Nr - 10035277.
 Rok produkcji –
 Zasilanie – 50-60 Hz, 220-240 V.
 Moc – 2290-2720 W.

Wykazuje zużycie eksploatacyjne:
 zarysowania i wytarcia powierzchni,
 zabrudzenia.
 Stan techniczny średni.
 Nie przeprowadzono próby sprawności
 ze względu na brak zasilania.



28

**Urządzenie wielofunkcyjne HP MFP 1200A
 (uszkodzone)**

1



Urządzenie wielofunkcyjne – drukarka,
 skaner, kopiarka.
 Kolor - monochromatyczne.
 Rodzaj wydruku – laserowy.
 Rozmiar papieru – A4.
 Marka - HP.

Wyposażenie – przewody.
 Wykazuje zużycie eksploatacyjne:
 zarysowania i wytarcia powierzchni,
 zabrudzenia. Wygięta pokrywa
 kopiarki.
 Stan techniczny zły.

Model – MFP 1200A.
 Rok produkcji – 2020.
 Nr seryjny CNBRNBX9G1.
 Zasilanie – 50/60 Hz, 220-240 V, 2,5 A.

Nie przeprowadzono próby sprawności
 ze względu na brak zasilania.

 		Complies with IMDA Standards DB106008		IS 13252 (Part 1)/ IEC 60950-1	
Serial No. CNBRNBX9G1		제조 Manufactured: October, 2020			
Número de Serie Número de Série Product No. 4RY26A 제품 번호		220-240V ~ AC 50/60Hz, 2.5A		R-41118133 WWW.bis.gov.in	
				69418	
Número de Producto Número de Produit 권리 모델 번호 Regulatory Model Number: SEOLA-1800-03		59212/SDPPI/2018 2141		중국 제품 Made in China	
Numéro Réglementaire du Modèle Número de Modelo Regulatorio		HP, HQ - TRE, 71025 Boeblingen, Germany		Fabriquée en Chine Hecho en China	
This product Includes HP Radio module: SDG0B-1392					



29 Krzesło biurowe obrotowe

2

Krzesło biurowe obrotowe metalowo-
 plastikowe, pokryte skayem.
 Wykazują zużycie eksploatacyjne:
 zacinające się kółka, uszkodzenia
 powierzchni, zabrudzenia.
 Stan techniczny średni.



30 Biurko 60 x 125 x 75 cm**4**

Biurka z płyt drewnopochodnych.
Szerokość – 60 cm.
Długość – 125 cm.
Wysokość – 75 cm.
Wykazują zużycie eksploatacyjne:
Poluzowanie elementów, wytarcia
powierzchni, uszkodzenia, braki szuflad.
Stan techniczny średni.

**31 Dziurkacz biurowy****3**

Dziurkacze biurowe do papieru, ręczne
do formatu A4.
Wykazują zużycie eksploatacyjne: tępe
ostrza, zacinanie się, zarysowania
powierzchni, zabrudzenia.
Stan techniczny średni.



32	Niszczarka biurowa WALLNER FXD85B	1
Niszczarka biurowa dokumentów, elektryczna. Rozmiar papieru – A4. Marka - WALLNER. Model – FXG85B. Rok produkcji – 2016. Nr seryjny - 2016090100290. Zasilanie – 50 Hz, 230 V, 1,0 A, 230 W.		Wykazuje zużycie eksploatacyjne: zarysowania i wytarcia powierzchni, zabrudzenia, stępione ostrza. Stan techniczny średni. Nie przeprowadzono próby sprawności ze względu na brak zasilania.
		
		Model No.:NISZCZARKA FXD85B Voltage:AC 230V,50Hz,1.0A Power:230W Duty Cycle:2min ON/30min OFF Serial No.: 2016090100290 Ningbo Fortek Electronics Co.,Ltd. MADE IN CHINA 
33	Tablica biała AL. 90 x 120 cm	1
Tablica biała w ramce aluminiowej. Szerokość – 90 cm. Długość – 120 cm. Wykazuje zużycie eksploatacyjne: wytarcia powierzchni, uszkodzenia. Stan techniczny średni.		
34	Książki kontrolne czasu pracy kierowcy (nowe) KONTROLLBUCH	25

Książki kontrolne czasu pracy kierowcy KONTROLLBUCH.

Rozmiar – A5.

Książki są nowe, nie wykazują uszkodzeń.

Stan techniczny dobry.



35 Kosze do segregacji śmieci FLIP BIN 25 L (nowe)


4

Kosze plastikowe z pokrywami do segregacji śmieci.

Pojemność 1-kosza – 25 ltr.

Kosze są nowe, nie wykazują uszkodzeń.

Stan techniczny dobry.



36 Laptop APPLE MACBOOK AIR A2337

1

(uszkodzony)

Laptop .

Marka – APPLE.

Model – A2337.

Rok produkcji –

Nr seryjny – C02GJL3QQ6L4.

Zasilanie – 20 V, 1,5 A.

Wyposażenie – przewody z zasilaczem.

Wykazuje zużycie eksploatacyjne:

awaryjnie uszkodzona matryca,

zarysowania i wytarcia powierzchni,

zabrudzenia.

Stan techniczny zły. Laptop jest

niesprawny, wymaga wymiany matrycy.

Nie przeprowadzono próby sprawności

ze względu na brak zasilania.

Designed by Apple in California. Assembled in China. Rated 20.0V --- 1.5A or 20.3V --- 3.0A. Model A2337 EMC 3098 Serial C02GJL3QQ6L4



Data i podpis Rzeczoznawcy:
25.04.2025 r.

 inż. Roman Borkowski
RZECZOWNICAWCA S.T.R.
Nr uprawnień 1401/11
w specjalnościach:
maszyny, urządzenia, wyposażenie
i środki transportu

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3000
FAX: 773-936-3000