

**OKRĘGOWY OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA
I DORADZTWA SITR Sp. z o.o.**

10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3

tel. (0 89) 527 47 70, tel./fax (0 89) 527 49 74

NIP 739-020-63-09

www.sitr.olsztyn.pl e-mail: sitr@sitr.olsztyn.pl

wpis. 18.12.2025



NIERUCHOMOŚCI

- wycena
- pośrednictwo
- geodezja
- stan prawny

TECHNIKA

- wycena
- oceny, opinie, ekspertyzy
- opracowania techniczne

BUDOWNICTWO

- audyty energetyczne
- projektowanie i nadzór
- opinie, ekspertyzy, projekty
- inwentaryzacja
- kontrole roczne i pięcioletnie (budynków, instalacji elektrycznych, gazowych, sanitarnych i wentylacji)

OCHRONA ŚRODOWISKA

- ocena oddziaływania
- wycena szkód
- ryzyko zawodowe
- radiestezja

KONSULTING

- biznesplany
- wnioski pomocowe

SZKOLENIA

BHP

Zlecniodawca:

**MASURIAN WOOD Sp. z o.o. w upadłości,
12-100 Szymany 16B.**

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jankowski,
Al. M. J. Piłsudskiego 11/17, lok. 400, 10-575 Olsztyn.

Zlecenie z dnia: 14.08.2025 r.

OPERAT WYCENY
NR 33/2-T/2025

Temat:

**WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH BRUTTO
UŻYWANYCH RUCHOMOŚCI:**

1. Maszyny i urządzenia (środki trwałe),
2. Wyposażenie pomieszczeń,
3. Surowce, materiały, półprodukty i wyroby gotowe

**w MASURIAN WOOD Sp. z o.o. w upadłości,
12-100 Szymany 16B.**

Rzecznik:

Inż. Roman Borkowski

Rzecznik SITR Nr uprawnień 1/OL/11 w specjalnościach:
maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.



Inż. Roman Borkowski
RZECZOWNIK SITR
Nr uprawnień 1/OL/11
w specjalnościach:
maszyny, urządzenia, wyposażenie
i środki transportu

**Okręgowy Ośrodek Rzecznictwa
i Doradztwa SITR Sp. z o.o.**
10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12/3
tel. 89 527 47 70
NIP 739-020-63-09 www.sitr.olsztyn.pl

Olsztyn, 31.10.2025 r.

Okresowy Ośrodek Rozwoju
i Doradztwa SRTB sp. z o.o.
10-247 Olsztyn ul. Rejki 10/12A
tel. 89 527 43 70
NIP 730-050 03-02 www.srtb.pl



I. DANE FORMALNO PRAWNE.

1. Zleceniodawca.

- MASURIAN WOOD Sp. z o.o. w upadłości, 12-100 Szymany 16B. NIP 7451851755.
- Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jankowski, Al. M. J. Piłsudskiego 11/17, lok. 400, 10-575 Olsztyn.
- Zlecenie z dnia 14.08.2025 r.

2. Wykonawca.

- Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o., 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12/3.
- Inż. Roman Borkowski – Rzeczoznawca SITR Nr uprawnień 1/OL/11 w specjalnościach: maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.

3. Przedmiot i zakres wyceny.

- Przedmiotem wyceny są używane ruchomości: maszyny i urządzenia (środki trwałe), wyposażenie pomieszczeń oraz surowce, materiały, półprodukty i wyroby gotowe, stanowiące majątek upadłego.
- Zakres wyceny obejmuje identyfikację, opis i ocenę stanu technicznego, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz określenie wartości rynkowych składników majątku.
- Zakres wyceny został wyznaczony przez zleceniodawcę.

4. Cel wyceny.

- Celem wyceny jest określenie aktualnego stanu technicznego oraz wartości rynkowych używanych ruchomości jako podstawy do ustalenia ceny sprzedaży.

5. Podstawy prawne wyceny.

- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. (Dz. U. z 2025 r. poz. 614, 1085, 1170, 1172).
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. 2025 poz. 775, 894, 896, 1203).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2016 poz.1864).

6. Źródła danych merytorycznych.

- Zamówienie wykonania wyceny z dnia 14.08.2025 r.
- Wywiad terenowy, notatki i dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych w dniach 26.08.2025, 26.09.2025 i 31.10.2025 r.

- Plan amortyzacji bilansowej środków trwałych MASURIAN WOOD Sp. z o.o. w Szymanach na rok 2025.
- Arkusze spisu z natury surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych, stan na dzień 11.08.2025 r.
- Urząd Dozoru Technicznego – Księgi Rewizyjne stałych zbiorników ciśnieniowych autoklawu i agregatów sprężarkowych.
- Oferty internetowe sprzedaży używanych i nowych ruchomości danego rodzaju: www.olx.pl, www.allegro.pl, www.sprzedajemy.pl, www.handlowiec-rs.pl, www.abctech.pl, www.holzmann.pl, www.mar-masz.pl, www.maszynystolarskie.com.pl, www.aliekspress.com, www.werktuigen.pl, www.holzing.com.pl, www.kma-maszyny.pl, www.jkm-tools.pl, www.termixpily.pl, www.luka.net.pl, www.edu-sklep.pl, www.mascus.pl, www.vacbags.pl, www.elektryka.sklep.pl, www.movimet.pl, www.standrew.pl, www.ats-maszyny.pl, www.partnetls.pl, www.maszyny-stolarskie.com, www.ceneo.pl, www.kojtek.pl, www.felder-group.com, www.e-promag.pl, www.luka.net.pl i inne.
- Bank danych z dotychczasowych wycen.
- „Metody wyceny maszyn i urządzeń” J. Napiórkowski, R. Żróbek, ZCO Zielona Góra 2001 r.

7. Dane z miejsca oględzin.

- Oględziny ruchomości przeprowadzono w trakcie wizji lokalnych w dniach 26.08.2025, 26.09.2025 i 31.10.2025 r. na terenie MASURIAN WOOD Sp. z o.o. w Szymanach.
- Na podstawie przedstawionych dokumentów, oględzin i wywiadu ustalono dane identyfikacyjne, wyposażenie, kompletność, parametry techniczne i eksploatacyjne, stan ilościowy techniczny oraz wykonano opis i dokumentację fotograficzną wycenianych ruchomości.

8. Dobór metodyki wyceny wartości rynkowych.

- Aktualne wartości rynkowe brutto używanych ruchomości zostały określone dla aktualnego miejsca przechowywania wg stanu technicznego i poziomu cen w sierpniu i wrześniu 2025 r., wg w/w literatury i własnego doświadczenia zawodowego.
- Bazę informacji o cenach używanych i nowych ruchomości zbudowano na podstawie danych uzyskanych z w/w źródeł danych merytorycznych.
- Przy szacowaniu wartości rynkowych uwzględniono rodzaje ruchomości, lata produkcji, wyposażenie, kompletność, parametry techniczne i użytkowe, stan techniczny i inne uwarunkowania.
- Wycenę przeprowadzono różnymi metodami w zależności od dostępności danych w aktualnej sytuacji rynkowej.
- Metoda „A” – aktualne wartości rynkowe używanych ruchomości, notowanych na rynku wtórnym określono w podejściu porównawczym metodą analizy rynku.

- Zastosowana procedura wyznaczania wartości polegała na analizie ofert i transakcji we wtórnym obrocie na rynku za takie same ruchomości z uwzględnieniem istotnych różnic cech porównawczych.
- W przypadkach, gdy na rynku nie było ofert lub transakcji danego rodzaju ruchomości, do analizy porównawczej przyjmowano ruchomości o najbardziej zbliżonych parametrach funkcjonalno-użytkowych w stosunku do wycenianych.
- Wartości rynkowe brutto $W_{r \text{ brutto}}$ używanych ruchomości w podejściu porównawczym

$$W_{r \text{ brutto}} = C_{sr \text{ brutto}} \pm \sum_{j=1}^n V_j \cdot K_{pj \text{ brutto}}$$

$C_{sr \text{ brutto}}$ - średnia cena brutto używanej ruchomości,

V_j - współczynnik korekcyjny kosztów koniecznych napraw,

$K_{pj \text{ brutto}}$ - koszt brutto naprawy j -tego zespołu.

- Metoda „B” – aktualne wartości rynkowe używanych ruchomości nie notowanych na rynku wtórnym określono w podejściu kosztowym, metodą odtworzeniową w warunkach rynkowych.

• Przy szacowaniu wartości uwzględniono kompletność, stopień zużycia funkcjonalnego „K” (przestarzałe rozwiązania funkcjonalno-użytkowe ruchomości w odniesieniu do aktualnych standardów wynikających z postępu technicznego i technologicznego) oraz stopień zużycia technicznego „S” (trwałe zmiany fizyko-chemiczne obniżające zdolność do spełniania funkcji) oraz przebieg eksploatacji.

- Wartości rynkowe brutto $W_{r \text{ brutto}}$ używanych ruchomości w podejściu kosztowym określono z zależności:

$$W_{r \text{ brutto}} = C_{sr \text{ brutto}} \cdot K \cdot (1 - S)$$

$C_{sr \text{ brutto}}$ - średnia cena brutto nowej porównywalnej ruchomości,

K - stopień zużycia funkcjonalnego, S - stopień zużycia technicznego.

- Metoda „C” – aktualne wartości rynkowe używanej ruchomości zakwalifikowanej do likwidacji poprzez sprzedaż w formie złomu określono w podejściu kosztowym, metodą likwidacyjną, techniką uproszczoną z uwzględnieniem ilości i wartości złomu.

• Zastosowano tę metodę do poz. 37 „strugarka 4-stronna” o dużym stopniu dekompletacji oraz granicznym zużyciu fizycznym i funkcjonalnym.

• Wartość likwidacyjna stanowi wartość złomu wsadowego pozyskanego w wyniku likwidacji ruchomości.

- Wartość rynkową likwidacyjną brutto $W_{rl \text{ brutto}}$ używanej ruchomości w podejściu kosztowym określono z zależności:

$$W_{rl \text{ brutto}} = \sum_{j=1}^n m_j \cdot C_{ji \text{ brutto}} \cdot V_i$$

m_j - masa i -tego rodzaju materiału konstrukcyjnego,

$C_{ji \text{ brutto}}$ - cena jednostkowa brutto sprzedaży i -tego rodzaju materiału konstrukcyjnego,

V_i - wskaźnik odzysku i -tego materiału.

9. Warunki i ograniczenia.

- Niniejszą wycenę wykonano wg stanu technicznego i poziomu cen ruchomości na dni oględzin w sierpniu i wrześniu 2025 r.
- Wartości rynkowe określono w kwotach brutto zawierających podatek VAT.
- Aktualność wyceny określa się na okres 12-tu miesięcy pod warunkiem nie zaistnienia istotnych zmian w stanie technicznym ruchomości oraz notowaniach rynkowych.
- Rzeczoznawca zakłada, że uzyskane dane dotyczące ruchomości są kompletne i prawdziwe.
- Zawarte w niniejszej wycenie informacje dotyczące stanu technicznego ruchomości nie stanowią ekspertyzy technicznej.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, uszkodzenia i braki oraz inne zmiany w ruchomościach powstałe po przeprowadzeniu oględzin.
- Opracowanie ma charakter autorski. Inne dane uzupełniające są w posiadaniu autora opracowania.
- Treść i wyniki opracowania mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym przez zleceniodawcę wg pkt. 4 tj. jako podstawy do ustalenia ceny sprzedaży używanych ruchomości.
- Operat wyceny zawiera 140 ponumerowanych stron.

II. ZESTAWIENIE WARTOŚCI RYNKOWYCH BRUTTO UŻYWANYCH RUCHOMOŚCI

w MASURIAN WOOD Sp. z o.o. w upadłości, 12-100 Szymany 16B.

L. p.	Nazwy grup ruchomości	Wartość rynkowa brutto [zł.]
1	Maszyny i urządzenia (środki trwałe)	977 343,00
2	Wyposażenie pomieszczeń	160 965,00
3	Surowce, materiały, półprodukty i wyroby gotowe	44 343,00
Ogółem słownie brutto: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100.		1 182 651,00

Data i podpis Rzeczoznawcy:
31.10.2025 r.

inż. Roman Borkowski
RZECZOWNAWCA Sp. z o.o.
NIP 142-225-17-01/17
KRS 0000408044
maszyny, urządzenia, wyposażenie
i środki transportu

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

III. OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA UŻYWANYCH MASZYN I URZĄDZEŃ (ŚRODKÓW TRWAŁYCH).

L. p.	Nr inw.	Nazwa maszyn i urządzeń (środków trwałych)	Ilość szt.
1	070-4-1	Autoklaw GEORGIJ DYMITROFF MAGDEBURG 63,9 M³	1

Autoklaw może być alternatywnie ujęty jako środek trwały w wycenie nieruchomości.

Dane i ocena stanu technicznego	Fot.
Marka - GEORGIJ DYMITROFF MAGDEBURG. Nr seryjny – 2292. Rok produkcji – 1958. Nr ewidencyjny UDT – N2315011629. Pojemność komory - 69 m³. Ciśnienie dopuszczalne – 12 Bar. Temperatura dopuszczalna – 30°C. Zasilanie pomp – 380 V, 50 Hz. Medium – woda z impregnatem. Autoklaw jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania. Przed postojem był sprawny. Klapy czołowe wyposażone w dźwigniki do zamykania. Wyposażenie - 2-pompy do cieczy i 4-wózki szynowe z torowiskiem. Stan techniczny średni. Termin ważności badań UDT do 31.05.2025 r.	
	



2

070-4-5

Czopiarka GOMAD FP

1

Marka – GOMAD.

Typ – FP.

Nr seryjny – 139.

Rok produkcji – 1999.

Zasilanie - 380 V, 50 Hz, 3,5 kW.

Masa własna – 800 kg.

Czopiarka jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny średni.





3

070-4-7

Drukarka fiskalna ELZAB ZETA

1

Marka – ELZAB.

Typ – ZETA.

Nr seryjny – 000115-41185.

Rok produkcji – 2019.

Zasilanie - 12 V, 1 A.

Masa własna – 800 kg.

Drukarka jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny dobry.



4

070-4-8

Frezarka dolnowrzecionowa FELDER F-38

1

Marka – FELDER.

Typ – F-38.

Nr seryjny – 14804501.

Rok produkcji – 2007.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 4,0 + 0,75 kW.



Masa własna – 381 kg.

Wyposażenie – posuw rolkowy.

Frezarka jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny średni.



5	070-4-11	Kompresor śrubowy AIRPRESS APS10 COMBI DRY X	1
---	----------	---	---

Marka – AIRPRESS.
 Typ – APS10 COMBI DRY X.
 Nr seryjny – LGFB201910-7209.
 Rok produkcji – 2019.
 Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 7,5 kW.
 Ciśnienie – 10 bar.

Kompresor jest od kilku miesięcy
 wyłączony z użytkowania.
 Przed postojem był sprawny.
 Stan techniczny dobry.



compressoren

www.airpress.net

Model APS 10 COMBI DRY X (ref. code 369010)

Voltage	400 V / 50 Hz
Motor	7.5 kW / 10 HP
Rated input	10 kW
RPM	2936
Capacity	920 L/min
Max. pressure	10 bar
Measurements	1670x700x1660 mm
Weight	380 kg

Serial nr:
LGFB201910-7209

AIRPRESS HOLLAND
JUNOKADE 1
8938AB LEEUWARDEN
THE NETHERLANDS


 8712418361773


 Year 2019
 Made in PRC




6	070-4-12	Laptop Pavilion HP15-CS3051NW I5-10	1
---	----------	--	---

Marka HP. Ekran – 15,6".
 Model 15-CS3051NW 15-10.
 Nr seryjny – 5CD2087BSH.
 Rok produkcji – 2020.
 Zasilanie – 19,5 Vdc.
 Procesor – 11th Gen Intel(R) Core(TM)
 i7-1165G7 @ 2,80GHz.

Zainstalowana pamięć RAM – 16 GB.
 Dysk HDD – 477 GB.
 Karta graficzna – 2 GB.
 Komputer Laptop jest kompletny i
 sprawny, aktualnie użytkowany.
 Stan techniczny jest dobry.

HP Pavilion Laptop - Model 15-cs3051nw - Warranty 3 years - INPUT: 19.5Vdc - HP Inc.
 ProdID 45BV4EA#AKD SN# 5CD2087BSH RMN,TPH-Q245 European Regulatory Address:
 HP HQ-TRE, 71025 Reisingen, Germany Contains Realtek Radio Model: RTL8822CE Made in China
 HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT



7

070-4-15

Odciąg do trocin HOLZMANN ABS 3880

1

Marka – HOLZMANN.
 Typ – ABS 3880.
 Nr seryjny – 10012 0120.
 Pojemność worków – 2 x 200 dm³.
 Rok produkcji – 2019.
 Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 3,3 kW.
 Masa własna – 54 kg.

Odciąg do trocin jest od kilku miesięcy
 wyłączony z użytkowania.
 Przed postojem był sprawny.
 Stan techniczny dobry.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH
 Marktplatz 4 • 4170 Haslach • AUSTRIA
 www.holzmann-maschinen.at



+43 7289 71562-0
 Fax +43 7289 71562-4



Absauganlage ABS 3880

S/N 10012 0120

U: 400 V / 3 / 50 Hz	v: 2950 min⁻¹
P_{in}: 2,2 kW	1750 Pa
P_u: 3,3 kW	m: 53 kg

Int. #: 200191





8

070-4-16

**Odciąg trocin z wentylatorami:
TYWENT WTK-11PO i TYWENT WTK-11LO
(do odpylania wielopły HOLZING
i traka WIREX CZP-4/A)**

1

Marka – TYWENT.

Typ – 11PO.

Nr seryjny – 08017.

Rok produkcji – 2020.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 11,0 kW.

Obroty – 2940/min.

Odciąg trocin połączony rurociągami z
maszynami jest od kilku miesięcy
wyłączony z użytkowania.

Przed postojem był sprawny.

Stan techniczny dobry.





Marka – TYWENT.
 Typ – 11PO.
 Nr seryjny – 11042.
 Rok produkcji – 2019.
 Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 11,0 kW.
 Obroty – 2940/min.
 Odciąg trocin połączony rurociągami z maszynami jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania.
 Przed postojem był sprawny.
 Stan techniczny dobry.




9 070-4-18

Ostrzarka do pił taśmowych z tarczą borazonową JABŁOŃSKI OPT 2BC

1

Marka – ZM JABŁOŃSKI.
 Typ – OPT 2BC.
 Nr seryjny – 19 11 01.
 Rok produkcji – 2019.
 Zasilanie - 400 V, 50 Hz.
 Masa własna – 100 kg.
 Ostrzarka do pił taśmowych z tarczą borazonową jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.
 Przed postojem była sprawna.
 Stan techniczny średni.





10	070-4-19	Ostrzarka do pił tarczowych STANDREW	1
----	----------	--------------------------------------	---

Marka – STANDREW.

Typ –

Nr seryjny –

Rok produkcji – 2019.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz.

Masa własna –

Ostrzarka do pił tarczowych jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny średni.



11	070-4-21	Ołaczarka NORON	1
----	----------	-----------------	---

Marka – NORON.

Typ –

Nr seryjny –

Rok produkcji – 2020.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz.

Masa własna –

Ołaczarka do kłóców drewna jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny średni.







12

070-4-17

Piła radialna STROMAB US11 uniwersalna

1

Marka – STROMAB.

Typ – US11. Nr seryjny –

Rok produkcji – 2019.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 4,0 kW.

Wysokość cicia – 175 mm.

Średnica tarczy – 500 mm.


Masa własna –

Piła radialna do drewna jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny średni.







13

070-4-22

**Piła ramienna STROMAB RS650S
+ osłona tylna**

1

Marka – STROMAB.

Typ – RS650S.

Nr seryjny – Rok produkcji – 2019.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 3,0 kW.

Wysokość cicia – 100 mm.

Średnica tarczy – 350 mm.

Masa własna –

Piła radialna do drewna jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny średni.





14

070-4-23

**Piła ramienna STROMAB RS650S
+ osłona tylna**

1

Marka – STROMAB.

Typ – RS650S.

Nr seryjny – Rok produkcji – 2019.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 3,0 kW.

Wysokość cicia – 100 mm.

Średnica tarczy – 350 mm.

Masa własna –

Piła radialna do drewna jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny średni.



15

070-4-25

Przyczepa rolnicza wywrotka SANOK D-47A

1

Marka – SANOK.

Typ – D-47A.

Nr seryjny – Rok produkcji –
Ładowność – 4000 kg.

Masa własna – 1940 kg.

Przyczepa wywrotka 3-stronna jest
wyłączona z użytkowania, brak
dokumentów rejestracyjnych.

Przyczepa jest niesprawna, brak
instalacji elektrycznej, deformacja i
korozja, ogumienie zużyte.

Stan techniczny bardzo zły.





16

070-4-26

Rozwierak do pił taśmowych
WOOD-MIZER BMT250AS-P

1

Marka – WOOD-MIZER.

Typ – BMT250AS-P.

Nr seryjny – BMT/354/2019.

Rok produkcji – 2019.



Zasilanie - 230 V, 50/60 Hz.

Masa własna –

Rozwierak do pił taśmowych jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania.

Przed postojem był sprawny.

Stan techniczny średni.



17	070-4-29	Strugarka czterostronna REINGMAC 423 MOULDING MASTER	1
----	----------	---	---

Marka – REINGMAC.
 Typ – 423 MOULDING MASTER.
 Nr seryjny –
 Rok produkcji – 2019.
 Zasilanie - 400 V, 50/60 Hz, 28 kW.
 Masa własna – 3400 kg.
 Strugarka 4-stronna jest od kilku
 miesięcy wyłączony z użytkowania.
 Przed postojem była sprawna.
 Stan techniczny średni.

 REINGMAC REINGMAC MACHINERY CO., LTD. Add: No. 17, Fusheng Road, Shantou City, Guangdong Province, China Made in China			
4-SIDE MOULDER		Model	PM
Working Thickness	mm	Power	V Hz PH
Working Width	mm	Total Power	kW
Total Current	A	Air Pressure	MPa
Short Circuit Current	kA	Weight	kg
Main Document No.			
SEN No.			
		MFR Date	

423 MOU

NG MASTER





18 070-4-30 Suszarnia do drewna O.S. PANTO OS 60K

1

Pozycja ujęta w środkach trwałych stanowi inną budowlę, której wartość ujęta zostanie w wycenie nieruchomości.

Marka – O.S. PANTO.

Typ – OS 60K.

Nr seryjny – 835/K.

Rok produkcji – 2007.

Zasilanie - 400 V, 50/60 Hz.

Wymiary szer. x dług. x wys. –
~ 7,0 x 7,0 x 4,5 m.

Pojemność – 60 m³.

Suszarnia do drewna jest od kilku
miesięcy wyłączony z użytkowania.

Wykazuje wgniecenia ścian i wrót.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny zły.





19

070-4-31


Suszarnia do drewna O.S. PANTO OS 60K

1

Pozycja ujęta w środkach trwałych stanowi inną budowlę, której wartość ujęta zostanie w wycenie nieruchomości.

Marka – O.S. PANTO. Typ – OS 60K.
 Nr seryjny – Rok produkcji – 2007.
 Zasilanie - 400 V, 50/60 Hz.
 Wymiary szer. x dług. x wys. –
 ~ 7,0 x 7,0 x 4,5 m.
 Pojemność – 60 m³.
 Suszarnia do drewna jest od kilku
 miesięcy wyłączony z użytkowania.
 Wykazuje wgniecenia ścian i wrót.
 Przed postojem była sprawna.
 Stan techniczny zły.







20

070-4-32

**System monitoringu: rejestrator ALHUA
NVR5432-4KS2, monitor PHILIPS 21", 16-kamer**

1

System monitoringu może być alternatywnie ujęty jako środek trwały w wycenie nieruchomości.

Marka rejestratora – ALHUA.
Typ – NVR5432-4KS2.
Nr seryjny – 5K089DAPAZ5ADA6.
Rok produkcji – 2015.
Zasilanie – 110-240 V, 50-60 Hz, 1,9 A.
Monitor – PHILIPS 21".
Ilość kamer – 16.
System monitoringu jest aktualnie użytkowany.
System jest sprawny.
Stan techniczny średni.





21

070-4-34

**Trak taśmowy przemysłowy
TRAK-MET TTS- 800/60**

1

Marka – TRAK-MET.

Typ – TTS-800/60

Nr seryjny – 1019335.

Rok produkcji – 2019.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz.


Masa własna – 4200 kg.

Trak taśmowy do kłóców drewna jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania.

Przed postojem był sprawny.

Stan techniczny dobry.





22

070-4-36

Wentylator TYWENT WTK-7P
(do odpylania wielopłyty i traka
przemysłowego TRAK-MET TTS-800/60)

1

Marka – TYWENT.

Typ – 7P.

Nr seryjny – 107048.

Rok produkcji – 2020.


Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 7,5 kW.

Obroty – 2830/min.

Odciąg trocin połączony rurociągami z maszynami jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania.

Przed postojem był sprawny.

Stan techniczny dobry.



23

070-4-41

Wiązarka automatyczna
GETRAPACK JOINPACK A-93N 850x600

1

Marka – GETRAPACK JOINPACK.

Typ – A93N. Nr seryjny – 120113033.

Rok produkcji – 2020.

Zasilanie - 230 V, 50 Hz, 3,3 A, 1,0 kW.


Rozmiar ramy – 850 x 600 mm.


Masa własna – 240 kg.

Wiązarka ramowa jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny dobry.





24

070-4-42

Wielopięta

1

Marka –

Typ – Nr seryjny –

Rok produkcji – 1979.

Zasilanie - 380 V, 50 Hz, 55,0 kW.

Masa własna –

Wyposażenie – urządzenie rozruchowe.

Wielopięta tarczowa jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny średni.





25

070-4-43

Wielopięta jednowałowa HOLZING MRS350

1

Marka – HOLZING.

Typ – MRS350.

Nr seryjny – 18355009.

Rok produkcji – 2018.

Zasilanie - 380 V, 50 Hz, 39,4 kW.

Masa własna –

Wielopięta jednowałowa tarczowa jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny średni.



Model	NRS 350		Ilość faz	3	
Silnik	39.4	kW	Częstotliwość	50	Hz
Napięcie	380	V	Rok produkcji	2018	
			Numer seryjny	18855009	



26

070-8-45

Autoklaw zbiornik

1

Autoklaw zbiornik może być alternatywnie ujęty jako środek trwały w wycenie nieruchomości.

Marka – FW ŚWIDNICA.

Nr seryjny – 49.




Rok produkcji – 1964.

Pojemność komory 48 m³.

Zbiornik od wagonu-cysterny z impregnatem do drewna jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania.

Przed postojem był sprawny.

Stan techniczny średni.



27

070-4-46

Bateria kondensatorowa
OLMEX BK-180 115/5

1

Bateria kondensatorowa może być alternatywnie ujęta jako środek trwały w wycenie nieruchomości.

			
Marka – OLMEX. Typ – BK-180 115/5. Rok produkcji – Zasilanie – 400 V, 50 Hz, 115 kVar. Masa własna – 93 kg. Bateria kondensatorowa do kompensacji mocy biernej jest aktualnie użytkowana, sprawna. Stan techniczny dobry.			
28	070-8-47	Cyklon odpylający	1
Cyklon odpylający może być alternatywnie ujęty jako środek trwałe w wycenie nieruchomości.			
Marka – Typ – Nr – Rok produkcji – Cyklon do odpylania maszyn stolarskich jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania. Przed postojem był sprawny. Stan techniczny średni.			
29	070-4-49	Gwoździarka bębnowa pneumatyczna BIZON 900 DC	8
Marka – BIZON. Typ – 900 DC. Nr – Rok produkcji – Długość gwoździ – 45-90 mm. Gwoździarki bębnowe pneumatyczne do łączenia elementów drewnianych są od kilku miesięcy wyłączone z użytkowania. Przed postojem były sprawne. Stan techniczny średni.			



30


070-4-50

**Komputer DELL VOSTRO 3902MT/
I7-12700/16GB/1TB z monitorem PHILIPS 27"**

1

Marka – DELL.
 Model – VOSTRO 3902.
 Zasilanie – 100 – 240 V, 50 60 Hz.
 Procesor – 12 th Gen Intel(R) Core(TM)
 i7 12700 2,10GHz.
 Pamięć RAM – 16,0 GB.
 HDD – 1,14 TB.
 Karta graficzna – Intel(R)
 UHD Graphics 770 – 128 MB.
 System operacyjny –
 WINDOWS 11 PRO.
 Monitor – PHILIPS 27".
 Klawiatura i mysz.
 Zestaw komputerowy jest kompletny i
 sprawny, aktualnie użytkowany.
 Stan techniczny jest dobry.





System

Producent:	Dell
Model:	Vostro 3902
Klasyfikacja:	5,9 Indeks wydajności systemu Windows
Procesor:	Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz
Zainstalowana pamięć (RAM):	12,0 GB

32

070-4-52

**Komputer DELL VOSTRO V3650MT I5-6400
4GB/932 GB z monitorem PHILIPS 21"**

1

Marka – DELL.
Model – VOSTRO 3650.
Zasilanie – 100 – 240 V, 50 60 Hz.
Procesor – Intel(R) Core(TM) i5 6400 CPU @ 2,70 GHz.
Pamięć RAM – 4,0 GB.
HDD – 932 GB.
System operacyjny – WINDOWS.
Monitor – PHILIPS 21".
Klawiatura i mysz.
Zestaw komputerowy jest kompletny i sprawny, aktualnie użytkowany.
Stan techniczny jest dobry.





Zainstalowana pamięć RAM

4,00 GB

DDR3

Procesor

**Intel(R) Core(TM)
i5-6400 CPU @
2.70GHz**

2.71 GHz

Karta graficzna

2 GB

AMD Radeon (TM) R9 360

Pamięć

932 GB

77 GB z 932 GB używane

komputer-1
Vostro 3650

Specyfikacje urządzenia

Kopiu

Nazwa urządzenia

komputer-1

Procesor

Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 2.71 GHz

Zainstalowana pamięć RAM

4.00 GB

Karta graficzna

AMD Radeon (TM) R9 360 (2 GB)

Pamięć

932 GB HDD WDC WD10EZEX-75WN4A0

Identyfikator urządzenia



E1A00517-EF8F-4F3B-B519-88933D940F22

Identyfikator produktu

00330-71239-56624-AAOEM

Typ systemu

64-bitowy system operacyjny, procesor x64

33	070-8-53	Kopiarka NASHUATEC/RICOH MP C2011SP	1
Marka – NASHUATEC/RICOH. Model – MP C2011SP. Nr seryjny – G477M630559. Zasilanie – 220-240 V, 50/60 Hz, 8 A, 1700 W. Format – A4, A3. Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe – kopiarka, drukarka i skaner jest kompletne i sprawne, aktualnie użytkowane. Stan techniczny jest dobry.			
MP C2011SP 220-240V~ 50/60Hz 8A 1700W CODE D237-27 SERIAL NO. G477M630559 RICOH COMPANY, LTD.			
			
			
34	070-4-54	Obrzynarka 4-tarczowa TRAK-MET PTF 2/4	1

Marka – TRAK-MET.

Typ – PTF 2/4.

Nr seryjny – 1114233.

Rok produkcji – 2014.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 2 X 5,2 kW.

Grubość obrzynania – max. 65 mm.

Masa własna – 1000 kg.

Obrzynarka 4-tarczowa jest wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była niesprawna.

Stan techniczny zły.

P.P.H.U. "TRAK-MET"

ul. B. Chrobrego 27/29

11-300 Biskupiec

tel./fax (+48) 89 715-42-46

TRAK-MET

Rok produkcji:

2014

Typ:

PTF 2/4

Nr. Fabryczny:

1114233

CE

Waga:

1000




35

070-4-55

Piła wahadłowa BAUERLE PKS Z 5/2

1

Marka – BAUERLE. Projekt – PKS.
 Typ – Z 5/2. Nr seryjny – ...255.
 Rok produkcji –
 Zasilanie - 380 V, 50 Hz, 6,5 A, 3,0 kW.
 Wysokość cicia – 125 mm.
 Masa własna – 285 kg.
 Piła wahadłowa do drewna jest od kilku
 miesięcy wyłączona z użytkowania.
 Przed postojem była sprawna.
 Stan techniczny średni.





36 070-4-58

Strugarka 4-stronna WEINIG PFA 17N

1

Marka – WEINIG.

Typ – PFA 17N.

Nr seryjny – 548/2588.

rok produkcji – 1973.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 30 kW.

Ilość głowic – 7.

Stół podawczy – 210 x 1980 mm.

Masa własna – 3000 kg.

Strugarka do drewna jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny średni.





37 070-4-59

Strugarka 4-stronna WEINIG LEADERMAC SCM KP5-220

1

Marka – VEINIG LEADERMAC SCM.
 Typ – KP5-220.
 Nr seryjny –
 Rok produkcji –
 Zasilanie - 400 V, 50 Hz.
 Moce silników wrzecion – $3 \times 5,5 + 4,0 + 11,0$ kW, silnik posuwu – 3,7 kW.
 Szerokość strugania – 230 mm.
 Wysokość strugania – 130 mm.
 Długość blatu – 2460 mm.
 Ilość wrzecion – 5, średnice – 40 mm.
 Masa własna – ~ 3000 kg.
 Strugarka 4-stronna do drewna jest od dawna wyłączona z użytkowania, zdekompletowana, niesprawna.
 Stan techniczny – bardzo zły, do likwidacji.




38 070-4-60
Strugarka 3-stronna KOFAMA DSPF-50
1

Marka – KOFAMA.

Typ – DSPF-50.

Nr seryjny – 192.

Rok produkcji – 1990.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 11,5 kW.

Szerokość wału – 510 mm.

Masa własna – 1200 kg.

Strugarka 3-stronna do drewna jest wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była niesprawna.

Stan techniczny zły.





39 070-4-61

Suszarnia kontenerowa do drewna

1

Pozycja ujęta w środkach trwałych stanowi inną budowlę, której wartość ujęta zostanie w wycenie nieruchomości.

Marka –

Typ –

Rok produkcji –

Zasilanie - 400 V, 50/60 Hz.

Pojemność – 24 m³.

Wymiary szer. x dług. x wys. –

2,3 x 6,0 x 2,4 m.

Suszarnia do drewna jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania.

Wykazuje wgniecenia ścian i wrót.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny zły.






40

070-8-63

Wózek paletowy ZAKREM WRU4-3001

4

Marka – ZAKREM.
 Typ – WRU4-3001.
 Rok produkcji –
 Udźwig – 3000 kg.
 Długość widel – 1150 mm.
 Masa własna – 75 kg.
 Wózki paletowe ręczne, unoszące są
 aktualnie użytkowane.
 Stan techniczny średni.



41


070-4-64

Wyrówniarko-grubiarka BEZ WG32M

1

Marka – BEZ.
 Typ – WG32M.
 Nr seryjny – 069.
 Rok produkcji – 1996.
 Zasilanie - 380 V, 50 Hz, 3,0 kW.

Szerokość wału roboczego – 320 mm.
 Masa własna – 350 kg.
 Wyrówniarko-grubiarka jest wyłączona z użytkowania.
 Przed postojem była niesprawna.
 Stan techniczny zły.



42	070-8-66	Zbiornik do autoklawu FW ŚWIDNICA 48 M ³	1
----	----------	---	---

Zbiornik do autoklawu może być alternatywnie ujęty jako środek trwały w wycenie nieruchomości.

Marka – FW ŚWIDNICA.
 Nr seryjny – 260.
 Rok produkcji – 1961.
 Pojemność komory 48 m³.
 Zbiornik od wagonu-cysterny z
 impregnatem do drewna jest od kilku
 miesięcy wyłączony z użytkowania.
 Przed postojem był sprawny.
 Stan techniczny średni.



Marka –
 Typ –
 Nr seryjny –
 Rok produkcji –
 Zasilanie - 400 V, 50 Hz.
 Masa własna –
 Zszywarka automatyczna elementów
 drewnianych drutem jest od kilku
 miesięcy wyłączona z użytkowania.
 Przed postojem była sprawna.
 Stan techniczny średni.



44	075-2-69	Program INSERT REWIZOR GT	1
Program do pełnej obsługi księgowej. Licencja programu została zakończona.			
45	075-2-70	Program INSERT SUBIEKT GT	1
Program do obsługi sprzedaży i magazynu. Licencja programu została zakończona.			
46	075-2-71	Program INSERT GRATYFIKANT GT z rozszerzeniem 50 PR	1
Program obsługi kadr i płac, zwiększa limit pracowników w programie. Licencja programu została zakończona.			
47	075-2-72	Domena internetowa www.kojtek.pl	1
NIE MA.			
48	075-2-73	Wzór wspólnotowy NR 004527018-001	1
NIE MA.			
49	070-4-74	Wiertarka wielowrzecionowa OMPEC	1

Marka – OMPEC.

Typ –

Nr seryjny –

Rok produkcji –

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 2 x 2,2 kW.

Masa własna – 820 kg.

Wiertarka wielowrzecionowa jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny dobry.



50

070-4-75

**Wiertarka wielowrzecionowa
FELDER FD 21 PROFESSIONAL**

1

Marka – FELDER.

Typ – FD 21 PROFESSIONAL.

Nr seryjny –

Rok produkcji – 2024.

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 1,5 kW.


Masa własna – 340 kg.

Wiertarka wielowrzecionowa jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Stan techniczny bardzo dobry.





51

070-4-77

Notebook APPLE MACBOK AIR A3113

1

Designed by Apple in California Assembled in China MacBook Air Model A3113
EMC 8611 20.0V --- 1.5A or 20.0V --- 1.75A or 20.6V --- 3.4A Serial JGQ4WWG7T1



Marka – APPLE MACBOK AIR.
Model – A3113 EMC8611.
Nr seryjny – JGQ4WWG7T1.
Rok produkcji – 2024.
Ekran – 13".
Zasilanie – 20 V, 1,5 A.
Procesor – APPLE M3.
Pamięć RAM – 16 GB.
Pojemność dysku HDD – 245 GB.
Wposażenie – przewody z zasilaczem.
Komputer notebook jest kompletny i
sprawny, aktualnie użytkowany.
Stan techniczny jest bardzo dobry.

MacBook Air
13-calowy, M3, 2024

Mikroukład	Apple M3
Pamięć	16 GB
Dysk startowy	Macintosh HD
Numer seryjny	JGQ4WWG7T1
macOS	Sequoia 15.6

Więcej informacji...

Certyfikaty
™ oraz © 1983-2025 Apple Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.



52

070-3-78

Półautomat do taśmowania
PROMAG TP-202CE

1

Marka – PROMAG.

Typ – ATP-202CE.

Nr seryjny – C04145.

Rok produkcji – 2024.

Zasilanie - 230 V, 50 Hz, 7,0 A, 0,25 kW.

Masa własna – 85 kg.

Półautomat do taśmowania jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania.

Przed postojem był sprawny.

Stan techniczny bardzo dobry.

Model : TP-202CE

Machine no.: C04145

Rated Power : 7A

Volt / Hz : 230/50

Phase : 1

Date : NOV/2024

Weight : 84kg

MADE IN TAIWAN



53

070-3-79

Strugarka 4-stronna
523U MOULDING MASTER

1

Marka – REINGMAC.
 Typ – 523 MOULDING MASTER.
 Nr seryjny – 203UM069.
 Rok produkcji – 2019.
 Zasilanie - 380 V, 50/60 Hz, 35,43 kW.
 Masa własna – 3800 kg.
 Strugarka 4-stronna jest od kilku
 miesięcy wyłączony z użytkowania.
 Przed postojem była sprawna.
 Stan techniczny średni.



523U MOULDING MASTER



REINGMAC
REINGMAC MACHINERY CO., LTD.

Tel: +86 757-23663388

Fax: +86 757-23663335

Http: www.reingmac.com



Add No. 17 Fuan Av. Fuan Industrial Park, Leliu Town, Shunde City, GuangDong, Province China
Made In China



4-SIDE MOULDER

		Model	RMM
Working Thickness	4-160 mm	Power	380 V 50 Hz 35.43 kW
Working Width	20-240 mm	Total Power	35.43 kW
Total Current	72.17 A	Air Pressure	0.5-0.7 MPa
Short Circuit Current	85 kA	Weight	3800 kg
Main Document No.	DY203UM069010		
SER No.	203UM069	MFR Date	2019/7/1



IV. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH UŻYWANYCH MASZYN I URZADZEŃ (ŚRODKÓW TRWAŁYCH).

L.p.	Nr inw.	Nazwa i dane maszyn i urządzeń (cena średnia zł)	Met. A	Cśr brutto [zł]	Vj	Kpi brutto [zł]	Ilość	Wr brutto [zł] za 1 jedn.	Wr brutto [zł] razem
L.p.	Nr inw.	Nazwa i dane maszyn i urządzeń (cena średnia zł)	Met. B	Cśr brutto [zł]	K	S	Ilość	Wr brutto [zł] za 1 szt.	Wr brutto [zł] razem
L.p.	Nr inw.	Nazwa i dane maszyn i urządzeń (cena średnia zł)	Met. C	Cśr brutto [zł/kg]	Vi	mi [kg]	Ilość	Wr brutto [zł] za 1 szt.	Wr brutto [zł] razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	070-4-1	Autoklaw GEORGIJ DYMITROFF MAGDEBURG 63,9 M ³							
		Cśr = (92 200,- + 98 400,- + 124 000,-) : 3 = 104 867,- olx.pl	A	104 867,00	1,00	0,00	1	104 867,00	104 867,00
		Autoklaw może być alternatywnie ujęty jako środek trwały							
		w wycenie nieruchomości							
2	070-4-5	Czopiarz GOMAD FP							
		Cśr=(12 500,-+16 500,-+16 900,-) : 3 = 15 300,- olx.pl; mar-masz.pl;	A	15 300,00	1,00	0,00	1	15 300,00	15 300,00
		sprzedajemy.pl							

3	070-4-7	Drukarka fiskalna ELZAB ZETA Cśr = (150,- + 180,- + 300,-) : : 3 = 210,- olx.pl	A	210,00	1,00	0,00	1	210,00	210,00
4	070-4-8	Frezarka dolnowrzecionowa FELDER F-38 Cśr = (9 800,- + 10 500,- + 14 637,-) : 3 = 11 646,- olx.pl; mar-masz.pl	A	11 646,00	1,00	0,00	1	11 646,00	11 646,00
5	070-4-11	Kompresor śrubowy AIRPRESS APS10 COMBI DRY X Cśr = 22 500,- handlowiec-rs.pl	B	22 500,00	0,80	0,40	1	10 800,00	10 800,00
6	070-4-12	Laptop Pavilion HP15-CS3051NW 15-10 Cśr = (950,- + 1 200,- + 1 300,-) : : 3 = 1 150,- olx.pl	A	1 150,00	1,00	0,00	1	1 150,00	1 150,00
7	070-4-15	Odciąg do trocin HOLZMANN ABS 3880 Cśr = 2 070,- holzmann.pl	B	2 070,00	0,80	0,30	1	1 159,20	1 159,20
8	070-4-16	Odciąg trocin z wenyłatorami TYWENT WTK-11PO Cśr = 13 530,- maszynystolarskie.com.pl TYWENT WTK-11LO Cśr = 13 530,- maszynystolarskie.com.pl (do odpylania wielopły HOLZING i traka WIREX CZP-4/A)	B	13 530,00	0,90	0,30	1	8 523,90	8 523,90

[illegible]

		Cśr =(2 000,- +2 460,- +2 700,-)	A	2 387,00	1,00	0,00	1	2 387,00	2 387,00
		: 3 = 2 387,- olx.pl							
34	070-4-54	Obrzynarka 4-tarczowa							
		TRAK-MET PTF 2/4							
		Cśr = 44 157,- standrew.pl							
35	070-4-55	Piła wahadłowa	B	44 157,00	0,70	0,80	1	6 181,98	6 181,98
		BAUERLE PKS Z 5/2							
		Cśr = (1 800,- +3 500,- +5 500,-)							
		: 3 = 3 600,- ats-maszyny.pl	A	3 600,00	1,00	0,00	1	3 600,00	3 600,00
36	070-4-58	Strugarka 4-stronna							
		WEINIG PFA 17N							
		Cśr =(9 800,-+13 800,-+14 990,-)							
		: 3 = 12 863,- olx.pl; partneris.pl	A	12 863,00	1,00	0,00	1	12 863,00	12 863,00
37	070-4-59	Strugarka 4-stronna WEINIG							
		LEADERMAC SCM KP5-220							
		Cśr = 1,03 zł/kg kb.pl							
38	070-4-60	Strugarka 3-stronna	C	0,92	0,70	3000,00	1	1 932,00	1 932,00
		KOFAMA DSPF-50							
		Cśr =(8 300,-+14 500,- +18 327,-)	A	13 709,00	1,00	4113,00	1	9 596,00	9 596,00
		: 3 = 13 709,- olx.pl;							
		twojamaszyna.pl; mar-masz.pl							
39	070-4-61	Suszarnia kontenerowa do drewna							
		Pozycja ujęta w środkach		0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00
		trwałych stanowi inną budowlę,							
		której wartość ujęta zostanie							
		w wycenie nieruchomości							

40	070-8-63	Wózek paletowy ZAKREM WRU4-3001 Cś r= (400,- + 500,- + 750,-) : 3 : 3 = 550,- olx.pl	A	550,00	1,00	0,00	4	550,00	2 200,00
41	070-4-64	Wyrówniarko-grubiarka BEZ WG32M Cśr = (3 500,- + 3 599,- + 4 500,-) : : 3 = 3 866,- olx.pl	A	3 866,00	1,00	1160,00	1	2 706,00	2 706,00
42	070-8-66	Zbiornik do autoklawu FW ŚWIDNICA 48 M ³ Cśr = (15 000,- + 23 900,- + 24 500,-) : 3 = 21 133,- olx.pl	A	21 133,00	1,00	0,00	1	21 133,00	21 133,00
		Zbiornik do autoklawu może być alternatywnie ujęty jako środek trwały							
		w wycenie nieruchomości							
43	070-8-67	Zszywarka automatyczna Cśr=9 129,- maszyny-stolarskie.com	A	9 129,00	1,00	0,00	1	9 129,00	9 129,00
44	075-2-69	Program INSERT REWIZOR GT Cśr = 1 499,- ceneo.pl	B	1 499,00	0,50	1,00	1	0,00	0,00
45	075-2-70	Program INSERT SUBIEKT GT Cśr = 630,- ceneo.pl	B	630,00	0,50	1,00	1	0,00	0,00
46	075-2-71	Program INSERT GRATYFIKANT GT z rozszerzeniem 50 PR Cśr = 1 899,- ceneo.pl	B	1 899,00	0,50	1,00	1	0,00	0,00
47	075-2-72	Domena internetowa (nie ma) www.kojtek.pl	A	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00

48	075-2-73	Wzór wspólnotowy (nie ma)	A	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00
		NR 004527018-001							
49	070-4-74	Wiertarka wielowrzecionowa							
		OMPEC							
		Cśr = (5 300,- + 7 450,- +	A	9 129,00	1,00	0,00	1	9 129,00	9 129,00
		14 637,-) : 3 = 9 129,-							
		mar-masz.pl; olx.pl							
50	070-4-75	Wiertarka wielowrzecionowa							
		FELDER FD 21 PROFESSIONAL							
		Cśr = 24 997,- felder-group.com	B	24 997,00	1,00	0,15	1	21 247,45	21 247,45
51	070-4-77	Notebook							
		APPLE MACBOK AIR A3113							
		Cśr = (1 900,- + 2 000,- +	A	2 133,00	1,00	0,00	1	2 133,00	2 133,00
		2 499,-) : 3 = 2 133,- olx.pl							
52	070-3-78	Półautomat do taśmowania							
		PROMAG TP-202CE							
		Cśr = 4 324,- e-promag.pl	B	4 324,00	1,00	0,15	1	3 675,40	3 675,40
53	070-3-79	Strugarka 4-stronna REINGMAC							
		523U MOULDING MASTER							
		Cśr = 202 950,- mar-masz.pl	B	202 950,00	0,90	0,30	1	127 858,50	127 858,50
Razem brutto [zł]									127 858,50
Po zaakrągleniu brutto [zł]									977 342,99
Słownie brutto: dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 00/100.									977 343,00

Data i podpis Rzeczoznawcy:
31.10.2025 r.

inż. Roman Borkowski
FIZYCZNA OSOBA
Nr uprawnień: 0000711
W specjalnościach:
maszyn, urządzeń, wyposażenie
i środki transportu

V. OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA UŻYWANEGO WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ.

L. p.	Nazwa wyposażenia	Ilość szt.
Budynek biurowy		
Gabinet Prezesa		
1	Stół dębowy szer. 90 cm x dług. 200 cm x wys. 75 cm.	1
Stół drewniany dębowy. Stan techniczny dobry.		
2	Krzesła drewniane tapicerowane	5
Krzesła drewniane tapicerowane. Stan techniczny dobry.		
3	Taboret drewniany szer. 40 cm x dług. 40 cm x wys. 45 cm.	1
Taboret drewniany. Stan techniczny dobry.		
4	Biurko łukowe szer. 80 cm x dług. 160 cm x wys. 75 cm.	1

Biurko łukowe z płyty MDF.
Stan techniczny średni.



5 Kontener biurowy

1

głęb. 40 cm x szer. 45 cm x wys. 60 cm.

Kontener biurowy z płyty MDF.
Stan techniczny średni.



6 Fotel obrotowy pokryty skórą

1

Fotel na kółkach, obrotowy, pokryty skórą.
Stan techniczny średni.



7 Biurko prostokątne szer. 55 cm x dług. 110 cm x wys. 75 cm.

1

Biurko z płyty MDF z szufladami.
Stan techniczny średni.



8 Regał biurowy 3-częściowy


1

głęb. 35 cm x szer. 3 x 110 cm x wys. 200/110 cm.		
Regał biurowy 3-częściowy z płyty MDF z półkami, szafkami i szafą. Stan techniczny dobry.		
9	Szafka niska	1
szer. 55 cm x dług. 70 cm x wys. 40 cm.		
Szafka niska z płyty MDF z półką. Stan techniczny dobry.		
10	Maszyna do pisania UNDERWOOD STANDARD	1
Maszyna do pisania zabytkowa. Stan techniczny zły, niesprawną.		
		
11	Grzejnik olejowy 9-żeberek VOLTENO 2000 W	1
Grzejnik olejowy - 220-240 V, 50/60 Hz, 2000 W.		

Nr seryjny - 170026-6.

Rok produkcji - 2017.

Stan techniczny średni, wymaga sprawdzenia.



12 Wentylator pokojowy

1

Wentylator pokojowy, stołowy.
Zasilanie - 220-240V, 50/60Hz.
Nr seryjny - Rok produkcji -
Stan techniczny średni, wymaga
sprawdzenia.



Biuro ogólne

13 Stół biurowy szer. 85 cm x dług. 160 cm x wys. 75 cm.

1

Stół z płyty MDF. Nogi drewniane.
Stan techniczny dobry.



14 Krzesła drewniane tapicerowane

5

Krzesła drewniane tapicerowane tkaniną ozdobną.
Stan techniczny dobry.



15 Regał biurowy 6-częściowy głęb. 35/40/55/35 cm x szer. 3 x 55 cm + 3 x 70 cm x wys. 200/170 cm.

1

Regał biurowy 6-częściowy z płyty MDF z półkami, szafkami i szafą.
Stan techniczny średni.



16 Biurko prostokątne

3

szer. 75 cm x dług. 140 cm x wys. 75 cm.

Biurka z płyty MDF z szufladami.
Stan techniczny średni.



17 Kontener biurowy

1

głęb. 55 cm x szer. 45 cm x wys. 60 cm.

Kontener biurowy z płyty MDF z szufladami.

Stan techniczny średni.



18 Regał biurowy 4-częściowy

1

głęb. 35 cm x szer. 3 x 70 cm + 1 x 110 cm

x wys. 200/110 cm.

Regał biurowy 4-częściowy z płyty MDF z regałami, szafkami i szafkami.

Stan techniczny średni.



19 Fotel obrotowy tapicerowany

3

Fotele na kółkach, obrotowy, pokryte tkaniną.

Stan techniczny średni.



20 Telewizor BLAUPUNKT 50"

1

Telewizor LCD. Zasilanie – 220-240 V, 50 Hz.

Stan techniczny dobry, wymaga sprawdzenia.



21 Oczyszczacz powietrza PHILIPS AC3055/50

1

Wentylator pokojowy, stołowy.
Zasilanie - 220-240V, 50/60Hz, 58 W.
Nr seryjny - Rok produkcji - 2021.
Stan techniczny dobry, wymaga
sprawdzenia.



**AC3055
/50**

220-240V~ 50/60Hz
58W

Made in China
2021



PHILIPS NL9206AD-4 Drachten



22 Waga elektroniczna HUMBERG HM-191

1

EN ELECTRONIC PLATFORM SCALE
PL WAGA ELEKTRONICZNA PRZEMYSŁOWA
DE ELEKTRONISCHE INDUSTRIEWAAGEN
CZ DIGITÁLNÍ PRŮMYŠLOVÁ VÁHA

HM-191 HUMBERG

HU IPARI ELEKTRONIKUS MÉRLEG
RO CÂNTAR ELECTRONIC INDUSTRIAL

INPUT: 220-240V - 50/60Hz POWER: 1W 10mA MD: 06/2024
MAX: 150kg | MIN: 2kg BATTERY: 6V/4AH/20HR

Manufactured in China / Wyprodukowano w Chinach dla
Global Income sp. z o.o. Chwaszczynska 135B, 81-571 Gdynia, Poland



Zasilanie – 220-240 V, 50/60 Hz, 1 W.
 Bateria - 6v4AH/20HR.
 Rok produkcji – 2024.
 Nośność – 150 kG.
 Stan techniczny dobry, wymaga
 sprawdzenia.



Kuchnia

23	Regał kuchenny 4-częściowy	1
	głęb. 50/30 cm x szer. 2 x 80 cm + wys. 80/50 cm	
Regał kuchenny 4-częściowy z płyty MDF z szafkami dolnymi i górnymi z półkami. Stan techniczny średni.		
		
24	Stolik okrągły	1
	średnica 50 cm x wys. 70 cm	

Stolik metalowy z blatem z płyty MDF.
Stan techniczny średni.



25 Krzesło metalowe

2

Krzesło metalowe z siedziskiem z płyty
MDF pokrytym skayem.
Stan techniczny średni.



26 Lodówka GORENJE HZS2026 RF4204W

1

Lodówka z zamrażalnikiem. Zasilanie – 220-230 V, 50 Hz, 80 W.
Nr seryjny – 70230584. Objętość – 145/48 ltr.
Stan techniczny średni, wymaga sprawdzenia.

gorenje

TYP / ТИП: HZS2026

MODELL / МОДЕЛЬ: RF4204W

ART. / АРТ. №: 140447 / 01

SER. / СЕР. №: 70230584

220-230 V – 50 Hz

80 W

Objem brutto / Brutto térfogat / Poj. brutto / Брутто объем

147 / 48 l

Objem netto / Netto térfogat / Poj. netto / Нетто объем

145 / 48 l

Chladivo / Hűtőközeg / Šrodek chladn. / Xладо. агент: R 600a

0.044 kg

System / Rendszer / System / Cwrcema:

K

Provedeni / Vyhotovenie / Kivitel / Pozlom / Knae:

N

Zmrzovací výkon / Fagyasztó kapacitás /

2.5 kg / 24 h

Zdolność zamrażania / Kanaupner na zampazamane:


MADE IN SLOVENIA





27	Kasa pancerna	1
	głęb. 50 cm x szer. 50 cm + wys. 100 cm	



Kasa pancerna ogniotrwała.
Wyposażona w zamki i klucze.
Stan techniczny średni, sprawna.



Poddasze

28	SWITH 24-porty NETGEAR GS728TPv2	1
----	----------------------------------	---

Zasilanie – 100-240 V, 50/60 Hz, 3 A.
 Rok produkcji –
 Ilość portów – 24/4.
 Stan techniczny dobry, wymaga
 sprawdzenia.



NETGEAR®

24-Port Gigabit PoE+ Smart Managed Pro Switch with 4 SFP Ports GS728TPv2
 交換機/28端口千兆智能PoE+交换机
 型号/型号 GS728TPv2

DEFAULT ACCESS
<http://192.168.0.239>
 password: password

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CNR XCES-3 (A)/NMB-3 (A)

警告使用者：這是單單的網路產品，在所有的環境中使用時，可能會造成干擾。在這種情況下，使用者會要求採取某些適當的對策。

NETGEAR INTL LTD
 Building 3, University Technology Centre
 Carrigroh Road, Cork, Ireland

此為A級產品，在這種環境中產品可能會造成干擾。在這種情況下，使用者應採取某些適當的對策。此設備是A級產品，在這種環境中產品可能會造成干擾。在這種情況下，使用者應採取某些適當的對策。

輸入/輸入 Input Rating: 100-240V~ 50/60Hz 3A 60W

MAC

3894ED8C1D10

SERIAL
序列号

5WW19BDWA1571

Szafka metalowa przeszklona.
Stan techniczny dobry.



30 Regal metalowy

8

głęb. 40 cm x szer. 90 cm + wys. 180 cm

Regały stalowe
ocynkowane.
Wyposażona w półki
z płyt.
Stan techniczny dobry.





31 Szafka metalowa KONSMETAL MLB125-K

1

głęb. 30 cm x szer. 30 cm + wys. 125 cm

Szafka stalowa, wyposażona w półki,
posiada certyfikat do przechowywania
broni i amunicji, zamek skarbowy.

Nr fabryczny – 3746.

Rok produkcji – 2002.

Stan techniczny dobry.



NAZWA WYROBU: **MLB125-K**

Nr FABRYCZNY: **3476**

DATA PROD.: 2002-05-27

Nr CERTYFIKATU: **01/2002(2025)**

KLASA: **C:0**

WAGA: kg

Klasyfikacji wyrobu dokonał INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ w
Warszawie. Wyrób spełnia wymagania zawarte w **Kryteria techniczne**
szaf do przechowywania broni i amunicji KT/107/IMP/2000;
KT/106/IMP/2000; Rozprządzenie M.S.W. Dz.U.1998 nr 129 poz.868.



36	Niwelator optyczny SLEINBERG SYSTEMS	1
	ze statywem i łatą niwelacyjną	

Stan techniczny średni, wymaga sprawdzenia.





37 Filtr powietrza HOLZMANN ABSFF1 (56 cm x 56 cm. x 126 cm)
do odciągu trocin HOLZMANN ABS 3880

4

Filtry powietrza do odciągu trocin HOLZMANN ABS 3880 są fabrycznie nowe.
 Stan techniczny bardzo dobry.



38 Filtr paliwa JCB 320/07382

1

Filtr paliwa do ładowarki JCB jest
fabrycznie nowy.
Stan techniczny bardzo dobry.



39 **Filtr paliwa JCB 320/A7124**

1


Filtr paliwa do ładowarki JCB jest
fabrycznie nowy.
Stan techniczny bardzo dobry.




40 **Stycznik rozruchowy FAIFORD AGY-105-6-01**

1

Stycznik do urządzeń elektrycznych jest
fabrycznie nowy.
Nr seryjny – A376156.
Zasilanie – 200-600 V, 50-60 Hz, 25 A.
Stan techniczny bardzo dobry.
Wymaga sprawdzenia






41 Buty robocze rozmiar 45 (2-pary)

2

Buty robocze są fabrycznie nowe.
Stan techniczny bardzo dobry.



42 Spodnie robocze

1


Spodnie robocze są fabrycznie nowe.
Stan techniczny bardzo dobry.



43 Kurtka robocza 3XL

3

Kurtki robocze są fabrycznie nowe.
Stan techniczny bardzo dobry.



44 Koszula flanelowa

14

Koszule robocze flanelowe są fabrycznie nowe.
Stan techniczny bardzo dobry.



45 Tiszerka

6

Tiszerki są fabrycznie nowe.
Stan techniczny bardzo dobry.



Budynek socjalny

46 Stół drewniany ogrodowy

6

szer. 80 cm x dług. 120 cm + wys. 85 cm

Stoły drewniane zewnętrzne.
Stan techniczny średni.



47 Ławka drewniana

1

szer. 35 cm x dług. 240 cm + wys. 45 cm

Ławka drewniana zewnętrzna.
Stan techniczny średni.



48 Krzesła metalowe tapicerowane

3

Krzesło metalowe z siedziskiem z płyty MDF pokrytym skayem.
Stan techniczny zły.



49 **Fotel obrotowy**

1

Fotel na kółkach, obrotowy, pokryty skórą.
Uszkodzenia. Stan techniczny zły.




50 **Szafka ubraniowa BHP**

14

Szafka ubraniowa, 2-częściowa, stalowa,
wyposażona w półkę górną.
Uszkodzenia. Stan techniczny zły.





51 Lodówka AMICA

1

Lodówka z zamrażalnikiem.
Zasilanie – 220-230 V, 50 Hz.
Objętość –
Stan techniczny średni, wymaga
sprawdzenia.





Wiaty

52 Trak WIREX CZP-4/A

1

		„WIREX” Przedsiębiorstwo Prywatne 98-358 Kłeczygłów, ul. Plotkowska 14 tel./fax: +48 43 842 57 77	
TYPE	CZP-4/A	VOLT.	400 [V]
DATE OF MANUFACTURE	2020	P max	[kW]
DIMENSION		I max	[A]
WEIGHT	2250 [kg]	FREQ.	~50 Hz
SERIAL NO.	0316.08.20		
MADE IN UE			

Nr seryjny – 0316.08.20.
 Rok produkcji – 2020.
 Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 4 x 5,5 kW.
 Masa własna – 2250 kg.
 Trak taśmowy pionowy jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania.
 Przed postojem był sprawny.
 techniczny dobry.







53 Mały trak taśmowy

1

Marka – Typ –
 Nr seryjny – Rok produkcji –
 Zasilanie - 380 V, 50 Hz, 7,5 kW.
 Masa własna –
 Trak taśmowy jest od kilku miesięcy
 wyłączony z użytkowania.
 Przed postojem był sprawny.
 Wymaga sprawdzenia.
 Stan techniczny zły.



54	Betoniarka 250 dm³	1
Marka – Typ – Nr seryjny – Rok produkcji – Zasilanie - 380 V, 50 Hz. Betoniarka jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania. Przed postojem była sprawna. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny średni.		
		
55	Rusztowania warszawskie	20
Rusztowania rurowe spawane są od kilku miesięcy wyłączone z użytkowania. Rusztowania są sprawne, wykazują korozję. Stan techniczny średni.		
		
Budynek stolarni		
Hala		

56 Autoklaw mały ~ 6 m³	1
Nr seryjny – Rok produkcji – Pojemność komory - ~ 6 m³. Zasilanie pomp – 380 V, 50 Hz. Medium – woda z impregnatem. Autoklaw jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania. Przed postojem był sprawny. Stan techniczny średni.	
	
57 Pakowarka próżniowa SOLIDPACK PK201	1
Nr seryjny – 1509. Rok produkcji – 2021. Zasilanie – 400/230 V, 50 Hz, 2,0 kW. Masa własna – 360 kg. Trak taśmowy jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania. Przed postojem był sprawny. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny zły.	






58 Dłutarka łańcuskowa KOFAMA DFLC 25

1

Nr fabryczny – 25.
 Rok produkcji – 1988.
 Zasilanie – 380 V, 50 Hz.
 Masa własna –
 Dłutarka jest wyłączona z
 użytkowania.
 Wymaga sprawdzenia.
 Stan techniczny zły.






59 **Frezarka dolnowrzecionowa**

1

Marka – Typ – Nr seryjny –
 Rok produkcji –
 Zasilanie - 380 V, 50 Hz, 4,0 kW.
 Frezarka jest wyłączona z użytkowania.
 Wymaga sprawdzenia.
 Stan techniczny średni.



60 **Frezarka dolnowrzecionowa**

1

Marka – Typ – Nr seryjny – Rok produkcji –
 Zasilanie - 380 V, 50 Hz, 4,0 kW.

Frezarka jest wyłączona z użytkowania.
Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny średni.



61 Frezarka dolnowrzecionowa

1

Marka – CCCP.
Nr seryjny – 9503.
Rok produkcji –
Zasilanie - 380 V, 50 Hz.
Frezarka jest wyłączona z użytkowania.
Wymaga sprawdzenia.
Stan techniczny średni.



62 Pilarka formatowa REMA DMLA 35

1

Nr fabryczny – 932.
 Rok produkcji – 1990.
 Zasilanie – 380 V, 50 Hz, 4,0 kW.
 Masa własna –
 Pilarka jest wyłączona z użytkowania.
 Brak wózka i stelaża.
 Wymaga sprawdzenia.
 Stan techniczny średni.



Marka – STOMAB. Typ – Nr seryjny – Rok produkcji –
Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 4,0 kW.

Pilarka jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny średni.



Marka – STOMAB.

Typ –

Nr seryjny –

Rok produkcji –

Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 4,0 kW.


Pilarka jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Przed postojem była sprawna.

Wymaga sprawdzenia.

Stan techniczny średni.





64 Pilarka tarczowa ACORN

1

Nr fabryczny –
 Rok produkcji –
 Zasilanie – 230 V, 50 Hz.
 Masa własna –
 Pilarka jest wyłączona z
 użytkowania.
 Wymaga sprawdzenia.
 Stan techniczny średni.



65 Pilarka tarczowa gospodarcza

3

Marka – Typ – Nr seryjny – Rok produkcji –
 Zasilanie - 380 V, 50 Hz.
 Pilarka jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.
 Przed postojem była sprawna. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny średni.



66 Pilarka przegubowa

1

Nr fabryczny –
 Rok produkcji –
 Zasilanie – 380 V, 50 Hz.
 Masa własna –
 Pilarka poprzeczna przegubowa jest
 wyłączona z użytkowania.
 Wymaga sprawdzenia.
 Stan techniczny zły.



67	Strugarka wyrówniarka ACORN	2
Nr fabryczny – Rok produkcji – Zasilanie – 230 V, 50 Hz. Masa własna – Strugarka jest wyłączona z użytkowania. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny średni.		
		1
68	Wiertarka pionowa	
Nr fabryczny – Rok produkcji – Zasilanie – 380 V, 50 Hz. Masa własna – Wiertarka pionowa jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny średni.		
69	Wiertarka stołowa ZSZ WS-15	1


Nr fabryczny – 6091
 Rok produkcji – 1985.
 Zasilanie – 380 V, 50 Hz, 2,2 kW.
 Masa własna – 115 kg.
 Wiertarka stołowa jest od kilku miesięcy
 wyłączona z użytkowania.
 Wymaga sprawdzenia.
 Stan techniczny zły.



Ostrzalnia narzędzi

70	Ostrzarka do frezów KOWARY NUA-25	1
----	-----------------------------------	---

Nr fabryczny – 1148
 Rok produkcji – 1970.
 Zasilanie – 380 V, 50 Hz.
 Masa własna –
 Ostrzarka do frezów jest od kilku miesięcy
 wyłączona z użytkowania.
 Wymaga sprawdzenia.
 Stan techniczny średni.





71 Ostrzarka do pił taśmowych DROZDOWSKI OW-4P

1

Nr fabryczny – 320-12-13. Rok produkcji – 2013.

Zasilanie – 400 V, 50 Hz, 0,33 kW. Masa własna –

Ostrzarka jest wyłączona z użytkowania.

Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny zły.

 ZAKŁAD METALOWY - STEFAN DROZDOWSKI Pławo 118, 39-305 Borowa - Poland			
NAZWA MASZINY		OSTRZARKA	
Typ	Nr	Rok. prod.	
OW-4P	320-12-13	2013	
Zasilanie	Moc zainstalowana		
400V/50 Hz	0,33 kW		
	KJ.		
	15		



72 Ostrzarka do noży strugarskich

1

Nr fabryczny –
Rok produkcji –
Zasilanie – 380 V, 50 Hz.
Masa własna –
Ostrzarka do noży jest wyłączona z użytkowania.
Wymaga sprawdzenia.
Stan techniczny zły.



73 Szlifierka stołowa ELNA SZ 550/200

1

Nr fabryczny – 2302
Rok produkcji – 1973.
Zasilanie – 220 V, 50 Hz, 0,75 kW.
Masa własna – 42 kg.
Szlifierka stołowa jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.
Wymaga sprawdzenia.
Stan techniczny średni.





74 Klucze maszynowe płaskie

25

Klucze maszynowe płaskie i oczkowe,
wypracowane gniazda robocze,
nietypowe rozmiary.
Stan techniczny zły.



Kantorek w stolarni

75 Zszywacz pneumatyczny BEA SK355-222

10



Zszywacze pneumatyczne wypracowane.
Stan techniczny zły.





76 Wiertarka udarowa BOSCH CSB1300

1

Wiertarka udarowa elektryczna, ręczna.
Rok produkcji – Nr seryjny –

Zasilanie – 230 V, 50-60 Hz.

Stan techniczny średni, wymaga sprawdzenia.



77 Wiertarka elektryczna

1

Wiertarka elektryczna, ręczna.

Rok produkcji –

Nr seryjny –

Zasilanie – 230-240 V, 50 Hz.

Stan techniczny średni.

Wymaga sprawdzenia.



78 Wiertarka udarowa HITACHI FVD 16VB2

1

Wiertarka elektryczna, ręczna.

Rok produkcji –

Nr seryjny –

Zasilanie – 230 V, 50-60 Hz.

Stan techniczny średni, wymaga sprawdzenia.



79 Młoto-wiertarka MAKITA HR2630

1

Młoto-wiertarka elektryczna, ręczna.
 Rok produkcji –
 Nr seryjny –
 Zasilanie – 230-240 V, 50 Hz, 800 W.
 Obroty – 0-1200/min.
 Stan techniczny średni.
 Wymaga sprawdzenia.



80 Wiertarka udarowa GRAPHITE 58G736

1

Piła tarczowa elektryczna, ręczna.
 Rok produkcji –
 Nr seryjny –
 Zasilanie – 230 V, 50-60 Hz, 650 W.
 Obroty – 3000/min.
 Stan techniczny średni.
 Wymaga sprawdzenia.



81	Wiertarka akumulatorowa MAKITA	1
Piła tarczowa elektryczna, ręczna. Rok produkcji – Nr seryjny – Zasilanie akumulatorowe – 18 V. 3-akumulatory. Stan techniczny średni. Wymaga sprawdzenia.		
82	Piła tarczowa METABO KS55	1
Piła tarczowa elektryczna, ręczna. Rok produkcji – Nr seryjny – Zasilanie – 230 V, 50-60 Hz. Stan techniczny średni. Wymaga sprawdzenia.		
83	Piła tarczowa MAKITA	1
Piła tarczowa elektryczna, ręczna. Rok produkcji – Nr seryjny – Zasilanie – 230 V, 50-60 Hz. Stan techniczny średni. Wymaga sprawdzenia.		
84	Strugarka HIKOKI	1
Strugarka elektryczna, ręczna. Rok produkcji – Nr seryjny – Zasilanie – 230 V, 50-60 Hz. Stan techniczny średni, wymaga sprawdzenia.		


85 Strugarka GRAPHITE

1

Strugarka elektryczna, ręczna.

Rok produkcji –

Nr seryjny –

Zasilanie – 230 V, 50-60 Hz.

Stan techniczny średni, wymaga sprawdzenia.


86 Polerka tarczowa METABO

1



Polerka tarczowa elektryczna, ręczna.

Rok produkcji –

Nr seryjny –

Zasilanie – 230 V, 50-60 Hz, 150 W.

Średnica tarczy –

Obroty –

Stan techniczny średni, wymaga sprawdzenia.



87

Krótkofalówka Walkie-Talkie BAOFENG
11-aparatów + ładowarka

1

Krótkofalówka wymaga sprawdzenia. Stan techniczny średni.




88

Przedłużacz budowlany bębnowy BEST-PBB50G

1

Przedłużacz elektryczny.
 Długość – 50 m.
 3-żyły , przekrój 1,5 mm².
 Obciążenie max. - 230 V, 1000 W.
 Wymaga sprawdzenia.
 Stan techniczny średni.



89 Poziomica PRO L = 2 m

1

Poziomica libelkowa. Długość – 2 m. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny zły.



90 Poziomica L = 1 m

1

Poziomica libelkowa. Długość – 1 m. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny zły.





91	Regał metalowy	3
	głęb. 40 cm x szer. 90 cm + wys. 185 cm	

Regały stalowe ocynkowane. Wyposażona w półki z płyt.
Stan techniczny dobry.



92	Regał metalowy	2
	głęb. 40 cm x szer. 120 cm + wys. 185 cm	

Regały stalowe ocynkowane. Wyposażona w półki z płyt.
Stan techniczny dobry.



93	Suwmiarka 160 mm	1
Suwmiarka wypracowana. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny zły.		
94	Suwmiarka elektroniczna 150 mm	1
Suwmiarka wypracowana. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny zły.		
Pomieszczenia różne		
95	Agregat prądotwórczy NUTOOL NGP5500	1
Nr seryjny – B158614. Rok produkcji – 2020. Zasilanie - 230 V, 50 Hz, 13 KM. Prędkość obrotowa – 3000/min. Wytwarzanie prądu – max 5500 W. Masa własna – 92 kg. Agregat jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny średni.		
		

96 Spawarka inwertorowa NUTOOL

1

Spawarka inwertorowa do elektrod otulonych.

Zasilanie – 230 V, 50 Hz, 7 kVA.

Przegrzana. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny zły.


97 Sprężarka powietrza REMO HP 3

1

Zasilanie - 230 V, 50 Hz, 3,0 KM.

Prędkość obrotowa –

Masa własna –

Sprężarka tłokowa jest od kilku miesięcy wyłączona z użytkowania.

Wymaga sprawdzenia.

Stan techniczny zły.





98 Sprężarka powietrza AIRPOOL A70-38C-400

1



Zasilanie - 400 V, 50 Hz, 11 kW.
Prędkość obrotowa –
Masa własna –
Sprężarka tłokowa jest od kilku miesięcy
wyłączona z użytkowania.
Wymaga sprawdzenia.
Stan techniczny zły.



99 Butla tlenowa z reduktorem spawalniczym

1

Butla z reduktorem ciśnienia tlenu. Stan techniczny średni.



100 Kosiarka spalinowa naramienna HECHT 142 BTS

1

Kosiarka do trawy i zarośli. Moc – 1490 W.
Stan techniczny średni. Wymaga sprawdzenia.



101 Stół z imadłem

1

Stół ślusarski stalowy z imadłem.
Uszkodzenia. Stan techniczny zły.



102 Szafka metalowa

8

Szafki metalowe ubraniowe i
narzędziowe, wyposażone w półki.
Uszkodzenia. Stan techniczny zły.



103 Drabiny aluminiowe różne

2

Drabiny aluminiowe różne. Stan techniczny średni.



Drabiny stalowe różne

3

Drabiny stalowe różne. Stan techniczny średni.



104 Wózek 2-kołowy

2

Wózki stalowe na kołach ogumionych. Korozja. Stan techniczny średni.



105 Taczka

8

Taczki stalowe na kole ogumionym.
Korozja. Stan techniczny średni.





106 Stabilizator napięcia DELTA

1

Marka – DELTA.

Nr seryjny – B2C856T.

Rok produkcji – 2021.


Zasilanie - 300 – 460 V, 47-65 Hz

Wyjście – 400 V. Moc – 45 kW.

Stabilizator napięcia jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania.

Przed postojem był sprawny.

Stan techniczny dobry.




107 Terminal płatniczy INGENICO DESK/5000 CL

1

Marka – INGENICO.
 Typ – DESK/5000 CL.
 Nr seryjny –
 190597303221088204035834.
 Rok produkcji –
 Zasilanie – 8 V, 4 A.
 Przenośny terminal płatniczy,
 wyposażony w ładowarkę jest od kilku
 miesięcy wyłączony z użytkowania.
 Przed postojem był sprawny.
 Stan techniczny dobry.


108 Piła ramienna DEWALT

1

Marka – DEWALT. Typ –
 Nr seryjny – Rok produkcji –
 Zasilanie - 400 V, 50 Hz
 Pilarka jest od kilku miesięcy wyłączona z
 użytkowania.
 Przed postojem była sprawna. Wymaga
 sprawdzenia. Stan techniczny średni.







109 **Stół wielopiłowy do poprzecznego rozkroju listew drewnianych**
SAM

1

Marka – SAM. Typ – Nr seryjny – Rok produkcji –
 Szerokość robocza – ~ 4 m, głębokość stołu – ~ 2 m, ilość pił – 7.
 Zasilanie - 400 V, 50 Hz.
 Stół do rozkroju jest od kilku miesięcy wyłączony z użytkowania.
 Przed postojem był sprawny. Wymaga sprawdzenia. Stan techniczny średni.



VI. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH UŻYWANEGO WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ.

L.p.	Nazwa wyposażenia (cena średnia zł)	Met. A	Cśr brutto [zł]	V _i	Kpi brutto [zł]	Ilość	Wr brutto [zł] za 1 jedn.	Wr brutto [zł] razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budynek biurowy							
	Gabinet Prezesa							
1	Stół dębowy szer. 90 cm x dług. 200 cm x wys. 75 cm. Cśr = (300,- + 350,- + 550,-) : 3 = 400,- olx.pl							
2	Krzeseła drewniane tapicerowane Cśr = (40,- + 50,- + 60,-) : 3 = 50,- olx.pl	A	400,00	1,00	0,00	1	400,00	400,00
3	Taboret drewniany szer. 40 cm x dług. 40 cm x wys. 45 cm. Cśr = (20,- + 25,- + 30,-) : 3 = 25,- olx.pl	A	50,00	1,00	0,00	5	50,00	250,00
4	Biurko łukowe szer. 80 cm x dług. 160 cm x wys. 75 cm. Cśr = (50,- + 70,- + 90,-) : 3 = 70,- olx.pl	A	25,00	1,00	0,00	1	25,00	25,00
5	Kontener biurowy głęb. 40 cm x szer. 45 cm x wys. 60 cm.	A	70,00	1,00	0,00	1	70,00	70,00

	Cśr = (30,- + 40,- + 50,-) : 3 = 40,- olx.pl	A	40,00	1,00	0,00	1	40,00	40,00
6	Stół obrotowy pokryty skórą							
	Cśr = (60,- + 70,- + 80,-) : 3 = 80,- olx.pl	A	80,00	1,00	0,00	1	80,00	80,00
7	Biurko prostokątne							
	Cśr = (30,- + 60,- + 90,-) : 3 = 60,- olx.pl	A	60,00	1,00	0,00	1	60,00	60,00
8	Regał biurowy 3-częściowy							
	głęb. 35 cm x szer. 3 x 110 cm x wys. 200/110 cm.							
	Cśr = (180,- + 240,- + 300,-) : 3 = 240,- olx.pl	A	240,00	1,00	0,00	1	240,00	240,00
9	Szafka niska							
	szer. 55 cm x dług. 70 cm x wys. 40 cm.							
	Cśr = (40,- + 50,- + 90,-) : 3 = 60,- olx.pl	A	60,00	1,00	0,00	1	60,00	60,00
10	Maszyna do pisania UNDERWOOD STANDARD							
	Cśr = (120,- + 150,- + 150,-) : 3 = 140,- olx.pl	A	140,00	1,00	0,00	1	140,00	140,00
11	Grzejnik olejowy 9-żeberek VOLTEO 2000 W							
	Cśr = (45,- + 45,- + 60,-) : 3 = 50,- olx d.pl	A	50,00	1,00	0,00	1	50,00	50,00
12	Wentylator pokojowy stołowy							
	Cśr = (30,- + 40,- + 50,-) : 3 = 40,- olx.pl	A	40,00	1,00	0,00	1	40,00	40,00
	Biuro ogólne							
13	Stół biurowy							
	szer. 85 cm x dług. 160 cm x wys. 75 cm.							
	Cśr = (80,- + 100,- + 120,-) : 3 = 100,- olx.pl	A	100,00	1,00	0,00	1	100,00	100,00
14	Krzesła drewniane tapicerowane							
	Cśr = (50,- + 60,- + 100,-) : 3 = 70,- olx.pl	A	70,00	1,00	0,00	5	70,00	350,00
15	Regał biurowy 6-częściowy							
	głęb. 35/40/55/35 cm x szer. 3 x 55 cm + 3 x 70							
	x wys. 200/170 cm.							
	Cśr = (360,- + 480,- + 600,-) : 3 = 480,- olx.pl	A	480,00	1,00	0,00	1	480,00	480,00

	Cśr = 900,- makrogeo.pl	B	900,00	0,90	0,50	1	405,00	405,00
37	Filtr powietrza HOLZMANN ABSFF1							
	56 cm x 56 cm. x 126 cm							
	do odciqgu trocin HOLZMANN ABS 3880							
	Cśr = 1 250,- erli.pl	B	1 250,00	1,00	0,30	4	875,00	3 500,00
38	Filtr paliwa JCB 320/07382							
	Cśr = 270,- grndado.com	B	270,00	1,00	0,30	1	189,00	189,00
39	Filtr paliwa JCB 320/A7124							
	Cśr = 250,- grndado.com	B	250,00	1,00	0,30	1	175,00	175,00
40	Stycznik rozruchowy FAIFORD AGY-105-6-01							
	Cśr = 190,- sklep.elzap.pl	B	190,00	1,00	0,30	1	133,00	133,00
41	Buty robocze rozmiar 45 (2-pary)							
	Cśr = 40,- bhp.pl	B	40,00	1,00	0,00	2	40,00	80,00
42	Spodnie robocze							
	Cśr = 58,- sklep.lahtipro.pl	B	58,00	1,00	0,00	1	58,00	58,00
43	Kurtka robocza 3XL							
	Cśr = 140,- erli.pl	B	140,00	1,00	0,00	3	140,00	420,00
44	Koszula flanelowa							
	Cśr = 27,- kingbhp.pl	B	27,00	1,00	0,00	14	27,00	378,00
45	Tiszerka							
	Cśr = 10,- romexbhp.pl	B	10,00	1,00	0,00	6	10,00	60,00
	Budynek socjalny							
46	Stół drewniany ogrodowy							
	szer. 80 cm x dług. 120 cm + wys. 85 cm							
	Cśr = (120,- + 135,- + 150,-) : 3 = 135,- olx.pl	A	135,00	1,00	0,00	6	135,00	810,00

		Budynek stolarni									
	Hala										
56	Autoklaw mały ~ 6 m ³										
	Cśr = 9 000,- olx.pl										
57	Pakowarka próżniowa SOLIDPACK PK201	A	9 000,00	1,00	0,00			1	9 000,00	9 000,00	
	Cśr = 15 867,- megamarket.pl										
58	Dłutarka łańcuskowa KOFAMA DFCL 25	B	15 867,00	0,90	0,30			1	9 996,21	9 996,21	
	Cśr = (2 300,- + 2 700,- + 2 800,-) : 3 = 2 600,-										
	sprzedajemy.pl	A	2 600,00	1,00	780,00			1	1 820,00	1 820,00	
59	Frezarka dolnowrzecionowa										
	Cśr = (2 500,- + 3 900,- + 4 500,-) : 3 = 3 633,-	A	3 633,00	1,00	0,00			1	3 633,00	3 633,00	
	sprzedajemy.pl, olx.pl										
60	Frezarka dolnowrzecionowa										
	Cśr = (2 500,- + 3 900,- + 4 500,-) : 3 = 3 633,-	A	3 633,00	1,00	0,00			1	3 633,00	3 633,00	
	sprzedajemy.pl, olx.pl										
61	Frezarka dolnowrzecionowa										
	Cśr = (2 500,- + 3 900,- + 4 500,-) : 3 = 3 633,-	A	3 633,00	1,00	0,00			1	3 633,00	3 633,00	
	sprzedajemy.pl, olx.pl										
62	Pilarka formatowa REMA DMLA 35										
	Cśr = (2 890,- + 3 000,- + 4 700,-) : 3 = 3 530,-	A	3 530,00	1,00	0,00			1	3 530,00	3 530,00	
	sprzedajemy.pl										
63	Pila ramienna STOMAB										
	Cśr = 24 447,- kma-maszyny.pl										
64	Pilarka tarczowa ACORN	B	24 447,00	0,70	0,70			2	5 133,87	10 267,74	
	Cśr = 3 690,- acronmarket.pl										
		B	3 690,00	0,70	0,70			1	774,90	774,90	

Kantorek w stolarski										
75	Zszywacz pneumatyczny BEA SK355-222									
	Csr = 1 719,- elmaradomsko.pl, allegro.pl	B	1 719,00	0,70				10	360,99	3 609,90
76	Wiertarka udarowa BOSCH CSB1300									
	Csr = (100,- + 120,- + 140,-) : 3 = 120,- olx.pl	A	120,00	1,00	0,00			1	120,00	120,00
77	Wiertarka elektryczna									
	Csr = (50,- + 60,- + 70,-) : 3 = 60,- olx.pl	A	60,00	1,00	0,00			1	60,00	60,00
78	Wiertarka udarowa HITACHI FVD 16VB2									
	Csr = (100,- + 120,- + 140,-) : 3 = 120,- olx.pl	A	120,00	1,00	0,00			1	120,00	120,00
79	Młoto-wiertarka MAKITA HR2630									
	Csr = 780,- makita.sklep.pl	B	780,00	0,70	0,50			1	273,00	273,00
80	Wiertarka udarowa GRAPHITE 58G736									
	Csr = (100,- + 120,- + 140,-) : 3 = 120,- olx.pl	A	120,00	1,00	0,00			1	120,00	120,00
81	Wiertarka akumulatorowa MAKITA									
	Csr = 496,- makita.sklep.pl	B	496,00	0,70	0,50			1	173,60	173,60
82	Piła tarczowa METABO KS55									
	Csr = (110,- + 120,- + 160,-) : 3 = 130,- olx.pl	A	130,00	1,00	0,00			1	130,00	130,00
83	Piła tarczowa MAKITA									
	Csr = (110,- + 120,- + 160,-) : 3 = 130,- olx.pl	A	130,00	1,00	0,00			1	130,00	130,00
84	Strugarka HIKOKI									
	Csr = (60,- + 80,- + 100,-) : 3 = 80,- olx.pl	A	80,00	1,00	0,00			1	80,00	80,00
85	Strugarka GRAPHITE									
	Csr = (30,- + 40,- + 50,-) : 3 = 40,- olx.pl	A	40,00	1,00	0,00			1	40,00	40,00
86	Polerka tarczowa METABO									
	Csr = 402,- allegro.pl	B	402,00	0,70	0,50			1	140,70	140,70
87	Krótkofalówka Walkie-Talkie BAOFENG 11 szt.									
	Csr = 359,- pgn.com.pl	B	1 400,00	0,70	0,50			1	490,00	490,00

88	Przedłużacz budowlany bębnowy BEST-PBB50G	B	359,00	0,70	0,50	1	125,65	125,65
	Cśr = 359,- pgn.com.pl							
89	Poziomica libelkowa PRO L = 2 m							
	Cśr = 110,- erli.pl							
90	Poziomica libelkowa PRO L = 1 m	B	110,00	0,70	0,50	1	38,50	38,50
	Cśr = 45,- erli.pl							
91	Regał metalowy	B	45,00	0,70	0,50	1	15,75	15,75
	głęb. 40 cm x szer. 90 cm + wys. 185 cm							
	Cśr = 130,- skapiec.pl							
92	Regał metalowy	B	130,00	0,90	0,30	3	81,90	245,70
	głęb. 40 cm x szer. 120 cm + wys. 185 cm							
	Cśr = 130,- skapiec.pl							
93	Suwmiarka 160 mm	B	150,00	0,90	0,30	2	94,50	189,00
	Cśr = 5,- olx.pl							
94	Suwmiarka elektroniczna 150 mm	A	5,00	1,00	0,00	1	5,00	5,00
	Cśr = 10,- olx.pl							
	Pomieszczenia różne	A	10,00	1,00	0,00	1	10,00	10,00
95	Agregat prądotwórczy NUTOOL NGP5500							
	Cśr = 1 999,- allegro.pl							
96	Spawarka inwertorowa NUTOOL	B	1 999,00	0,90	0,50	1	899,55	899,55
	Cśr = 650,- centrumelektronarzedzi.pl							
97	Sprężarka powietrza REMO HP 3	B	650,00	0,90	0,50	1	292,50	292,50
	Cśr = (300,- + 400,- + 500,-) : 3 = 400,- sprzedajemy.pl	A	400,00	1,00	0,00	1	400,00	400,00
98	Sprężarka powietrza AIRPOOL A70-38C-400							
	Cśr = (2 500,- + 3 000,- + 5 000,-) : 3 = 3 500,- olx.pl	A	3 500,00	1,00	0,00	1	3 500,00	3 500,00

VII. OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO WYROBÓW GOTOWYCH, PÓŁPRODUKTÓW, SUROWCA I MATERIAŁÓW.

1. Rodzaj i przeznaczenie.

- Wyroby gotowe i półprodukty zostały wykonane w ramach usług dla odbiorców zewnętrznych, surowiec i materiały zostały zakupione do wykorzystania w procesie produkcji,
- Obecnie ruchomości są przeznaczone do sprzedaży hurtowej przez Syndyka w całości lub w postaci dużych pakietów ze względu na fakt, że zakład nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma warunków do prowadzenia kosztownej sprzedaży detalicznej wymagającej przygotowania organizacyjnego i zasobów ludzkich.

2. Miejsca składowania.

- Wyroby gotowe i półprodukty, surowiec i materiały, są składowane w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych budynków oraz częściowo na placu.

3. Opis i ocena stanu technicznego w kontekście metodyki wyceny.

- Wyroby gotowe i półprodukty, surowiec i materiały wykazują różne cechy negatywnie wpływające na ich pozycję rynkową, co wymusza konieczność obniżenia ich cen ewidencyjnych w celu przeprowadzenia sprawnej sprzedaży.
- Cechy te zostały określone w pkt. I. 8. jako parametry zużycia: „K” i „S” w przyjętej metodyce wyceny:
- Przyjęto $K = 0,50$ – średni stopień zużycia funkcjonalnego wynikający z nieaktualnych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych w odniesieniu do potrzeb i przydatności dla potencjalnych klientów.
- Przyjęto $S = 0,50$ – średni stopień zużycia technicznego ze względu na trwałe zmiany fizyko-chemiczne drewna oraz elementów metalowych i plastikowych, obniżające zdolność do spełniania funkcji, m. in.: korozja i uszkodzenia opakowań z powodu wilgoci, erozja chemiczna i starzenie się materiałów i wyrobów, wysychanie lakierów i klejów, miejscowe uszkodzenia mechaniczne powierzchni i kształtu, braki opakowań i oznakowania, opłacanie kosztów funkcjonowania magazynowania i obsługi sprzedaży, konieczność handlowego oznakowania ruchomości informacjami o ich przeznaczeniu i parametrach użytkowych, sprzedaż z ograniczonymi prawami klienta bez udzielania nabywcy rękojmi i gwarancji, konieczność utylizacji zestarzałych, nieprzydatnych i uszkodzonych elementów,

4. Dokumentacja fotograficzna.











VIII. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWYCH: WYROBY GOTOWE I PÓŁPRODUKTY,

Lp.	Nazwa wyrobów gotowych i półproduktów	J. m.	Cena jednostk. netto [zł]	Ilość	K	S	Wr netto [zł] razem	Wr brutto [zł] razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Półprodukty (deski, kantówki, przyzmy, etc.)	m ³ .	486,00	45,759	0,50	0,50	5 559,72	6 838,45
2	Kratka tatton trellis 1830 x 915 mm	szt.	53,00	26	0,50	0,50	344,50	423,74
3	Kratka hartford lattice 1830 x 300 mm	szt.	31,00	215	0,50	0,50	1 666,25	2 049,49
4	Kratka hartford lattice 1830 x 600 mm	szt.	48,00	12	0,50	0,50	144,00	177,12
5	Kratka hartford lattice 1830 x 900 mm	szt.	68,00	13	0,50	0,50	221,00	271,83
6	Kratka hartford lattice 1830 x 1220 mm	szt.	86,00	11	0,50	0,50	236,50	290,90
7	Mały obelisk	szt.	44,00	13	0,50	0,50	143,00	175,89
8	Duży obelisk	szt.	80,00	3	0,50	0,50	60,00	73,80
9	Plotki 25/40 x 99 cm picket border fence	szt.	11,00	589	0,50	0,50	1 619,75	1 992,29
10	Wiatra shelter z kompletem	szt.	556,00	1	0,50	0,50	139,00	170,97
11	Plotki picket border fence 30/45 x 120 cm	szt.	9,00	28	0,50	0,50	63,00	77,49
12	Rollbordery 5 x 20 x 180 cm	szt.	12,00	100	0,50	0,50	300,00	369,00
13	Warzywniak 42 x 100 x h20 cm	szt.	52,00	11	0,50	0,50	143,00	175,89
14	Warzywniak 73 x 73 x h20 cm	szt.	58,00	12	0,50	0,50	174,00	214,02
15	Kratki richmond diamond trellis 1830 x 300 mm	szt.	22,00	202	0,50	0,50	1 111,00	1 366,53
16	Kratka/kingston square trellis 1830 x 300 mm	szt.	13,00	314	0,50	0,50	1 020,50	1 255,22
	prosta							
17	Wyroby jorkisch	m ³ .	1318,00	1,06	0,50	0,50	349,27	429,60
18	Skrzynia na owoce ra-wa-1-37	szt.	12,00	576	0,50	0,50	1 728,00	2 125,44
19	Skrzynia na owoce ra-wa-1-57	szt.	15,00	192	0,50	0,50	720,00	885,60

[illegible]

SUROWIEC,

[illegible]

MATERIAŁY.

Lp.	Nazwa materiałów	J. m.	Cena jednostk. netto [zł]	Ilość	K	S	Wr netto [zł] razem	Wr brutto [zł] razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wkręty 3,5 x 40 mm	tys.	16,95	5	0,50	0,50	21,19	26,06
2	Gwoździe BK-RING 2,3 x 40 mm	tys.	12,00	75,6	0,50	0,50	226,80	278,96
3	Gwoździo-wkręty 2,7 x 30 mm NK BP PZ1	tys.	28,00	216	0,50	0,50	1 512,00	1 859,76
4	Gwoździo-wkręty 2,3 x 25 mm NK BP PZ1	tys.	24,50	72	0,50	0,50	441,00	542,43
5	Zszywki 90/14 mm ocynk	tys.	1,99	576	0,50	0,50	286,56	352,47
6	Zszywki 90/12 mm ocynk	tys.	1,77	108	0,50	0,50	47,79	58,78
7	Zszywki 92/14 mm ocynk	tys.	8,39	576	0,50	0,50	1 208,16	1 486,04
8	Zszywki 90/21 mm ocynk	tys.	2,80	300	0,50	0,50	210,00	258,30
9	Zszywki 90/25 mm ocynk	tys.	3,29	360	0,50	0,50	296,10	364,20
10	Zszywki 92/25 mm ocynk	tys.	3,43	77	0,50	0,50	66,03	81,21
11	Wkręty ciesielskie 4 x 45 mm	tys.	37,00	7,5	0,50	0,50	69,38	85,33
12	Wkręty 3 x 16 mm	tys.	7,50	32	0,50	0,50	60,00	73,80
13	Wkręty 3,5 x 35 mm	tys.	22,50	2	0,50	0,50	11,25	13,84
14	Wkręty 3,5 x 40 mm	tys.	22,50	5	0,50	0,50	28,13	34,59
15	Konfirmat 6,4 x 50 mm	tys.	69,00	2,8	0,50	0,50	48,30	59,41
16	Klucz sześciokątny	szt.	0,80	3000	0,50	0,50	600,00	738,00
17	Śruba zamkowa M6 x 90 mm	kg	7,00	100	0,50	0,50	175,00	215,25
18	Nakrętka M6	kg	5,00	7,5	0,50	0,50	9,38	11,53
19	Śruba zamkowa M6 x 80 mm	kg	7,00	60	0,50	0,50	105,00	129,15
20	Podkładka M6	kg	7,50	5	0,50	0,50	9,38	11,53
21	Śruba zamkowa M6 x 70 mm	kg	7,00	5	0,50	0,50	8,75	10,76

22	Wkręty 3,5 x 25 mm	tys.	16,95	4,7	0,50	0,50	19,92	24,50
23	Łańcuch	mb.	1,22	370	0,50	0,50	112,85	138,81
24	Wrzociądz mini 110 x 25 mm	szt.	0,70	732	0,50	0,50	128,10	157,56
25	Zawias budow. 84 x 50 mm x 1,8 m	szt.	1,57	300	0,50	0,50	117,75	144,83
26	Zawias budow. 250 x 50 mm x 1,8 m	szt.	2,68	1800	0,50	0,50	1 206,00	1 483,38
27	Drut ocynk 1,2 mm	kg	10,00	30	0,50	0,50	75,00	92,25
28	Folia PE półrękaw 500 x 0,06 mm	kg	8,80	20	0,50	0,50	44,00	54,12
29	Taśma PP1608	rolka	99,00	4	0,50	0,50	99,00	121,77
30	Taśma PP12055D3000	rolka	90,00	2	0,50	0,50	45,00	55,35
31	Spinka druciana CB4 1000 szt	karton	67,00	2	0,50	0,50	33,50	41,21
32	Impregnat Tanalith	kg	14,03	400	0,50	0,50	1 403,00	1 725,69
Razem brutto [zł]								10 730,88

Ogółem brutto [zł]

Po zaokrągleniu brutto [zł]

Słownie brutto: czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 00/100.

Data i podpis Rzeczoznawcy:

31.10.2025 r.

inż. Roman Borkowski
FIZYCZNA WCA
Niezawisłość
W szczególności
maszyny, urządzenia, wyposażenie
i środki transportu

44 343,40

44 343,00

